

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.




 **MOBILVETTA**  
DESIGN

**KEA M & KEA P**

*Busgen* 





Bodenluken für zusätzlichen Stauraum.



Ausziehbarer, ausgestatteter Hochschrank im Eingangsbereich (nicht für Kea M 74, P 67).

Hinterleuchteter Einstiegsgriff.

Dimmer - Helligkeitsregler.

TV-Halterung mit ausziehbarem und verstellbarem Arm.



Tischinsel im Wohnraum mit Drehbarkeit um 360 Grad, damit je nach Fahr- oder Aufenthaltsbedingungen immer die richtige Position möglich ist.



Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind. Sitze aus Polyurethanschaum mit doppelter Dichte.

Halbintegrierte Dachhaube mit integriertem Skydome.

USB-Eingangsbuchsen zum Laden Ihrer technologischen Geräte.

Der untere Teil der Sitze im Wohnbereich ist gepolstert.

Staufach in den Sitzen im Wohnraum.





Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Push-lock-Verriegelung für eine noch sichere Fahrt.



Küchenplatte aus kratzfestem Laminat mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl.

Wohnraumwand mit Rollen- und Schneidbretthalterung. Mit LED-Lichtprofil.

Einhebelmischer für eine einfache Regelung der Wassertemperatur.

Dunstabzugshaube.

Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.



Schubladen mit integriertem Besteckkasten und Ablage für das Schneidbrett.

Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff, mit Sicherung.

Korbbehälter: zum Aufräumen der gesamten Küchenausstattung in Reisemobilen.



## SCHLAFRAUM

KEA P - KEAM

Soft Touch Dach.

Panorama Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung.

Schlafraum mit plissierten Vorhängen und gepolsterten Tafeln.

Hängeschränke mit abgerundeten Fronten, extrem geräumig, praktisches und elegantes Ablagebord.

Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität.

Stauraum in den Trittstufen.

Stauraum und Schränke unter dem Bett (Queensbett und Einzelbetten).

Schränke mit Innenbeleuchtung.

Manuelles Hubbett hinten (Kea P 68).

Kea M: Alkoven mit zwei Seitenfenstern, Licht und Belüftung. Hubbett mit Kolben für einfachen Zugang zur Kabine.



**LED-Beleuchtung:** LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Beleuchtung am Oberschrank im hinteren Kopfteil für eine angenehme Atmosphäre.



Holzplatte für Dusche.



Integrierte Zahnbürste- und Seifenhalter aus Keramik.  
Spülbecken aus hochglänzendem Stahl.  
Handtuchhalter unter dem Waschbecken.



Dusche mit Dachluke und LED-Leuchte.

Praktischer versenkbarer Kleiderhaken zum Trocknen von langen Kleidungsstücken.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel.  
220 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.



Bad mit Holzmöbeln.

Großes Fenster.



Seitz- Rahmenfenster.



Alkoven aus GFK-Schale mit Seitenfenstern.

Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Halbintegrierte Dachhaube mit integriertem Skydome.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/ Kaltwassermischarmatur und Handbrause  
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.

Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.  
16" Leichtmetallräder

Skid Plate, Frontmaske, schwarz.

Stoßfänger in Karosseriefarbe.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;  
Cruise Control;  
Doppelter Airbag;  
Highlevel Bordinstrument;  
ESC und Hill Holder;  
Kombiheizung 6 kW.



CLASSICO



CAPPUCCINO



**MOBY**  
Stoff kombiniert mit Öko-Leder  
Serienmäßig



**PRESTIGE BROWN**  
Kunstleder  
Option Cappuccino



**COMFORT GREY**  
Kunstleder  
Option



**PRESTIGE**  
Kunstleder  
Option



**MADRAS**  
Echt Leder  
Option



## KEA M74







Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

Lineare Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.

Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche und Fenster. Holzabdeckung für Duschwanne.
-  Großes Heckbett 140x220 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1250 mm. 300 kg Nutzlast.



LÄNGE 7,26 M      SITZPLÄTZE 4      HECKBETT 220X140 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      ALKOVENBETT 140X190 CM

## KEA M76







Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.

Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 191/204 cm lang. Leicht zugänglicher Garderobenschrank unter den Betten.
-  Garage: Dimensionen 910x1210 mm. 300 kg Nutzlast.



LÄNGE 7,32 M      SITZPLÄTZE 4      EINZELBETTEN 82X204 / 82X191 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      ALKOVENBETT 140X190 CM

## KEA M79







Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.

Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 193x140 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



LÄNGE 7,38 M      SITZPLÄTZE 4      QUEENSBETT 140X193 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      ALKOVENBETT 140X190 CM

## KEA P65



Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.





L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 7,38 M  
BREITE 2,35 M

SITZPLÄTZE 4  
SCHLAFPLÄTZE 4

EINZELBETTEN 82X199 / 82X191 CM  
HUBBETT 114/131/111X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 199/191 cm lang. Leicht zugänglicher Garderobenschrank unter den Betten.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



## KEA P67



Unter 7 Meter. Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.





L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 6,99 M  
BREITE 2,35 M

SITZPLÄTZE 4  
SCHLAFPLÄTZE 4

HECKBETT 140/128X220 CM  
HUBBETT 114/131/111X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Kompaktes Bad mit separater Dusche. Holzabdeckung für Duschwanne.
-  Großes Heckbett 140/128x220 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 / 670x890 mm. 300 kg Nutzlast.



## KEA P68



Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.





L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 7,38 M  
BREITE 2,35 M

SITZPLÄTZE 4  
SCHLAFPLÄTZE 4

QUEENSBETT 140X190 CM  
HUBBETT 106/100,5/125,5X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt das Bad vom Wohnbereich. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 140x190 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.





## TECHNISCHE DATEN

*Büsgen*

# MOBILVETTA

## DAS PRIVILEG, ZU ENTSCHEIDEN, WIE MAN MIT SICHERHEIT, KOMFORT UND BESTER LEISTUNG REIST.



Der Fiat Ducato entsteht aus der engen Zusammenarbeit mit den Herstellern und gewährleistet somit die beste Integration zwischen Fahrgestell und Wohnraum. Viele Vorbereitungen erleichtern den Umbau: eine spezifische elektrische Anlage, ein Fahrerhaus mit verstärkten Säulen und ein für den Schnitt ausgelegtes Dach.

Komfort und Straßenlage:  
Einzelradaufhängung der Vorderachse, verstärkte Federn speziell für Reisemobile.  
Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.  
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.



Verbreiterte hintere Spurweite: 1.980 mm. Eine um 19 cm größere Breite im Vergleich zur Standard-Spurweite von Nutzfahrzeugen.  
Mehr Breite bedeutet mehr Raum für das Innenleben und mehr Stabilität.

	140 Multijet <sup>2</sup>	160 Power Multijet <sup>2</sup>	180 Power Multijet <sup>2</sup>
Leistung (cv)	140	160	180
Drehmoment (Nm)	350	380	400
Turbine	Variable Geometrie	Variable Geometrie	Variable Geometrie

**Neue Euro 6d-TEMP Motoren** Euro 6d-TEMP-Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die Grenzwerte der neuen europäischen Gesetzgebung (WLTP). Um die Vorschriften zu erfüllen, wird bei den neuen Euro 6d-TEMP-Motoren neben dem üblichen Dieselpartikelfilter eine Nachbehandlung nach dem SCR-Verfahren (Selective Catalytic Reduction) durch den Einsatz eines Reduktionsmittels namens „adBlue“ vorgesehen.

- \\ **GERINGE SCHADSTOFFEMISSION**
- \\ **BESSERE LEISTUNG BEIM ÜBERHOLEN UND AUFWÄRTSFAHREN**
- \\ **GRÖßERES FAHRVERGNÜGEN**

Große Windschutzscheibe, kompakte und funktionelle Front.



Lenkrad mit fahrzeugtypischer Neigung und Möglichkeit, mit einem Hub von 50 mm axial verstellt zu werden.



Das Armaturenbrett des Fahrerhauses ist mit Flaschenhaltern und offenen oder geschlossenen Ablagefächern, integrierten Becherhaltern sowie Ablage für Smartphones oder MP3-Player bestückt.  
„Captain Chair“-Fahrsitz mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seitenhaltung und doppelter Armlehne.

Hoch angeordnete Scheinwerfer für eine breitere Ausleuchtung der Straße.  
Reifen: neuartige, eigens auch für langen Fahrzeugstillstand geeignete Camping-Car-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand zur Verringerung der Verbrauchswerte.

### Standardausstattungen

- Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus.
- Cruise Control mit Speed limiter.
- ESC (Electronic Stability Control): Für die Überwachung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bodenhaftung. Roll-Over Mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands, Sie umfasst: LAC (Load Adaptive Control): überwacht die Lastverteilung, ARS: verhindert Radschlupf beim Beschleunigen, MSR (Motor Schleppmoment Regelung): verhindert Haftverlust bei plötzlichen Manövern, HBA (Hydraulic Brake Assistance): hilft bei Notbremsungen, Hill Holder, der das Fahrzeug beim Anfahren am Berg stationär hält.
- ECOPack (nur 160 und 180 PS) beinhaltet: intelligente Lichtmaschine, die nur die notwendige Energie liefert, Start und Stopp, für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, elektronische Kraftstoffpumpe, zur Energieeinsparung und für eine hohe Effizienz der Kraftstoffnutzung.
- Traktion +: für die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs unter Bedingungen schlechter Haftung eines einzelnen Antriebsrades. Mit Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) für kontrollierte Geschwindigkeit bei steilen Abfahrten und schont gleichzeitig die Bremsen
- Bedientasten am Lenkrad

### Zu den Optionen gehören:

- 9-Gang-Automatikgetriebe für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis. Bessere Leistung: bis zu 12,5% mehr Drehmoment.

Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.  
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.

Durch die drehende Plattform ist der Sitz nicht nur höhenverstell- und neigbar, sondern kann auch um 180° gedreht und danach beliebig im Wohnraum nach vorne verschoben werden.

Sitze in einem bestimmten Abstand für einen ungehinderten Zugang vom Fahrerhaus zum Wohnbereich.





Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

#### **MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND**

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

#### **NUTZLAST**

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Sea S.p.A. arbeitet mit einem  
Managementsystem für Sicherheit  
und Umwelt.  
Zertifizierungsnummer: ISO 14001:2939;  
iso9001:11841

**TECHNISCHE DATEN**

	GEWICHT (KG)	KEA M			KEA P		
		Kea M74	Kea M76	Kea M79	Kea P65	Kea P67	Kea P68
<i>S=serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>							
<b>Fahrgestell</b>							
Motorisierung	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	3125 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160	3005 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	335 - 375	340 - 385	340 - 385	340 - 385	340 - 495	340 - 385
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035	4035	3800	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreife	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S	S	S	S	S	S
Lackierte Stoßstange	-	S	S	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	-	O	O	O	O	O	O
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
<b>Abmessungen und Plätze</b>							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7260/2350	7320/2350	7380/2350	7380/2350	6990/2350	7380/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	3080/2000	3080/2000	3080/2000	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	94	O	O	O	O	O	O
Heckbett (mm)	-	1400x2200	dx 820x2040 sx 820x1910	1400x1930	dx 820x1990 sx 820x1910	1400/1280x2200	1400x1900
Dinettebett (mm)	-	1250x2100	1100x2100	1100x2100	1150x2100	1150x2100	1100x2100
Alkovenbett (mm)	-	1400x1900	1400x1900	1400x1900	-	-	-
Hubbett (mm)	-	-	-	-	1140/1310/1110x1910	1140/1310/1110x1910	1060/1255/1005x1910
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	-	S	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1250	910x1150	910x1150	910x1150	dx 910x1150 sx 670x890	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1300	1220	1150	1220	1260	1200
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S
<b>Einbauten</b>							
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)**	-	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	-	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	- / -	- / -	- / -	S / -	S / -	S / -
<b>Dachluke</b>							
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	S	S	S
Hinterer Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	-	-	-	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	900x600	900x600	900x600	400x400	400x400	400x400
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	-	-	-	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S	S	S	S
<b>Ausstattungen</b>							
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	O	O	O	O	O	O
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	-	-	S	-	-	S
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbau	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
Aussenleuchte LED	-	S	S	S	S	S	S

