



**K.YACHT  
TEKNO DESIGN**

*Bussen* 

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.






USB-Eingangsbuchsen zum Laden Ihrer technologischen Geräte.



Auszugskörbe für Hochschrank im Eingang. TV-Halter um 90° drehbar: passt sich verschiedenen Sitz- und Betrachtungspositionen an, mit ausziehbarem Arm. Leichter Durchgang bei Nichtgebrauch.



Verstellbarer Tisch mit klappbarer Tischplatte. Reise und Sitzkomfort in geschlossenem Zustand (63x55 cm), große Oberfläche, die bei Bedarf modulierbar ist (63x110 cm).



Intelligente Lin-Bus-Technologie, die die Anpassung der Beleuchtung der Räume mit Näherungsschaltern ermöglicht.



Oberschränke mit Holzrückenteilen für stabile und langlebige Möbel, die unterwegs keine Geräusche erzeugen. Das Aluminiumprofil im Inneren der Tür verleiht der gesamten Konstruktion eine höhere Stabilität. Abgerundete Befestigung am Aluminium-Wandelement.

Lautsprecherboxen zur Klangverbreitung: Damit man sich im Reisemobil richtig mit der eigenen Lieblingsmusik entspannen kann.

Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Höhenverstellbare Kopflehne. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind.



Bodenluken für zusätzlichen Stauraum.

Fußbodenerwärmung mit einer Heizfolie.





Zwei große Körbe, nur eine geschwungene Tür. Mit integriertem Spülbecken.



Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff.

Korbbehälter.

Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Verriegelung an den Griffen. Schubladen mit integriertem Besteckkasten Multifunktionale Schneidbrettaufnahme.



Dunstabzugshaube. Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.



Light Stone Küchenplatte, die dank der Monoblock-Formtechnologie eine durchgehende Oberfläche bildet. Mit einer flächenbündigen Light Stone Spülbeckenabdeckung: eine Abdeckung oder Verlängerung der Oberfläche, die als Ablage, Halterung für Küchenutensilien oder praktisches Schneidbrett dient.


Trennteil zwischen Küche und Wohnraum mit Ablagebehältern.

Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen, langlebig und hochkorrosionsbeständig.

Laminatplatte in gebürsteter Edelstahloptik, leicht zu reinigen. Tropfschale aus geformtem Edelstahl.



Aluminium-Armaturen mit exklusivem Mobilvetta Teknodesign: Die besondere Formgebung bietet mehr Platz für mehr Funktionalität und Bewegungsfreiheit.






Softtouch-Dach

Panorama-Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung: mehr Luft an warmen Sommerabenden oder ein privilegierter Blick auf den Sternenhimmel.



Der Nachttisch ist mit Kunstleder bezogen.

Polsterung am FuÙe des Queensbettes, luxuriöser Stil und mehr Schutz für die Räume.



Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität und einen gesunder Schlaf. Bettroste.

Schränke mit Innenbeleuchtung.

Stauraum und Schränke unter dem Bett (Queensbett und Einzelbetten). Stauraum in den mit Teppich überzogenen Trittstufen des Bettes.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung, Lichtrahmen und LED-Streifen für eine angenehme Atmosphäre.


Dusche mit Dachluke und LED-Lichtrahmen

Light Stone Badezimmerplatte, die dank der Monoblock-Formtechnologie eine durchgehenden Oberfläche bildet. Mit integriertem Waschbecken.



Bad mit Holzmöbeln.

Aluminium-Armaturen mit exklusiven Mobilvetta Teknodesign: Die besondere Formgebung bietet mehr Platz für mehr Funktionalität und Bewegungsfreiheit.



Heizdüsen unter dem Handtuchhalter.

Herausziehbare Handtuchhalter.

Spiegel mit integriertem Fach.

Integrierter Zahnbürstenhalter.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel. 220 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.

Großes Fenster.





Hohe Rückspiegel mit Halterung wie bei Bussen.

Maximale Sicht.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.



16" Leichtmetallräder

Aerodynamische Proportionen mit niedrigem Cx (Koeffizient des aerodynamischen Widerstands) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, auf die Fahrgeschwindigkeit und auf die Straßenlage während der Beschleunigung.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus; Tempomat; Doppelter Airbag; High Level Instrumententafel; ESC und Hill Holder; Traction + e Hill Descent; Bedientasten am Lenkrad; Kombiheizung 6 kW.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/Kaltwassermischarmatur und Handbrause  
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.



**GLAMOUR**  
Microfaser, serienmäßig



**SUPREME**  
Kunstleder, optionale Wahl



**EXCELSIOR**  
Echt Leder, optionale Wahl



**PRESTIGE**  
Kunstleder, optionale Wahl

## K-YACHT TEKNO DESIGN 79



LÄNGE 7,44 M      SITZPLÄTZE 4      QUEENSBETT 140X190 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.


Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche und WC. Schiebetüren trennen das Bad vom Schlaf- und Wohnbereich. Maximale Privatsphäre und großzügige Raumaufteilung.
-  Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



## K-YACHT TEKNO DESIGN 85



LÄNGE 7,44 M      SITZPLÄTZE 4      EINZELBETTEN 820X1910/2070 CM – 820X1910/2070 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.


Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt zudem vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 191 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich. Schiebetüren trennen den Schlafbereich vom Bad und dem Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



## K-YACHT TEKNO DESIGN 89



LÄNGE 7,44 M      SITZPLÄTZE 4      QUEENSBETT 140X190 CM  
BREITE 2,35 M      SCHLAFPLÄTZE 4      HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.

Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt zudem vom Wohnbereich.
-  Großes Queenbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen den Schlafbereich vom Bad und dem Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.





## TECHNISCHE DATEN

*Büsgen*

# MOBILVETTA

## DAS PRIVILEG, ZU ENTSCHEIDEN, WIE MAN MIT SICHERHEIT, KOMFORT UND BESTER LEISTUNG REIST.



Der Fiat Ducato entsteht aus der engen Zusammenarbeit mit den Herstellern und gewährleistet somit die beste Integration zwischen Fahrgestell und Wohnraum. Viele Vorbereitungen erleichtern den Umbau: eine spezifische elektrische Anlage, ein Fahrerhaus mit verstärkten Säulen und ein für den Schnitt ausgelegtes Dach.

Komfort und Straßenlage:  
Einzelradaufhängung der Vorderachse, verstärkte Federn speziell für Reisemobile.  
Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.  
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.



Verbreiterte hintere Spurweite: 1.980 mm. Eine um 19 cm größere Breite im Vergleich zur Standard-Spurweite von Nutzfahrzeugen.  
Mehr Breite bedeutet mehr Raum für das Innenleben und mehr Stabilität.

	140 Multijet <sup>2</sup>	160 Power Multijet <sup>2</sup>	180 Power Multijet <sup>2</sup>
Leistung (cv)	140	160	180
Drehmoment (Nm)	350	380	400
Turbine	Variable Geometrie	Variable Geometrie	Variable Geometrie

**Neue Euro 6d-TEMP Motoren** Euro 6d-TEMP-Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die Grenzwerte der neuen europäischen Gesetzgebung (WLTP). Um die Vorschriften zu erfüllen, wird bei den neuen Euro 6d-TEMP-Motoren neben dem üblichen Dieselpartikelfilter eine Nachbehandlung nach dem SCR-Verfahren (Selective Catalytic Reduction) durch den Einsatz eines Reduktionsmittels namens „adBlue“ vorgesehen.

- \\ **GERINGE SCHADSTOFFEMISSION**
- \\ **BESSERE LEISTUNG BEIM ÜBERHOLEN UND AUFWÄRTSFAHREN**
- \\ **GRÖßERES FAHRVERGNÜGEN**

Große Windschutzscheibe, kompakte und funktionelle Front.



Lenkrad mit fahrzeugtypischer Neigung und Möglichkeit, mit einem Hub von 50 mm axial verstellt zu werden.



Das Armaturenbrett des Fahrerhauses ist mit Flaschenhaltern und offenen oder geschlossenen Ablagefächern, integrierten Becherhaltern sowie Ablage für Smartphones oder MP3-Player bestückt.  
„Captain Chair“-Fahrsitz mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seitenhaltung und doppelter Armlehne.

Hoch angeordnete Scheinwerfer für eine breitere Ausleuchtung der Straße.  
Reifen: neuartige, eigens auch für langen Fahrzeugstillstand geeignete Camping-Car-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand zur Verringerung der Verbrauchswerte.

### Standardausstattungen

- Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus.
- Cruise Control mit Speed limiter.
- ESC (Electronic Stability Control): Für die Überwachung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bodenhaftung. Roll-Over Mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands, Sie umfasst: LAC (Load Adaptive Control): überwacht die Lastverteilung, ARS: verhindert Radschlupf beim Beschleunigen, MSR (Motor Schleppmoment Regelung): verhindert Haftverlust bei plötzlichen Manövern, HBA (Hydraulic Brake Assistance): hilft bei Notbremsungen, Hill Holder, der das Fahrzeug beim Anfahren am Berg stationär hält.
- ECOPack (nur 160 und 180 PS) beinhaltet: intelligente Lichtmaschine, die nur die notwendige Energie liefert, Start und Stopp, für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, elektronische Kraftstoffpumpe, zur Energieeinsparung und für eine hohe Effizienz der Kraftstoffnutzung.
- Traktion +: für die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs unter Bedingungen schlechter Haftung eines einzelnen Antriebsrades. Mit Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) für kontrollierte Geschwindigkeit bei steilen Abfahrten und schont gleichzeitig die Bremsen
- Bedientasten am Lenkrad

### Zu den Optionen gehören:

- 9-Gang-Automatikgetriebe für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis. Bessere Leistung: bis zu 12,5% mehr Drehmoment.

Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.  
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.

Durch die drehende Plattform ist der Sitz nicht nur höhenverstell- und neigbar, sondern kann auch um 180° gedreht und danach beliebig im Wohnraum nach vorne verschoben werden.

Sitze in einem bestimmten Abstand für einen ungehinderten Zugang vom Fahrerhaus zum Wohnbereich.





Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

#### **MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND**

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

#### **NUTZLAST**

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Sea S.p.A. arbeitet mit einem  
Managementsystem für Sicherheit  
und Umwelt.  
Zertifizierungsnummer: ISO 14001:2939;  
iso9001:11841

**K-YACHT TEKNO DESIGN**

GEWICHT (KG)	K-YACHT 79 TEKNO DESIGN	K-YACHT 85 TEKNO DESIGN	K-YACHT 89 TEKNO DESIGN
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>			
<b>Fahrgestell</b>			
Motorisierung	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	3120 - 3150	3120 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	350 - 380	340 - 380
Achsabstand (mm)	-	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000
Felgenreife	-	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S/S/S	S/S/S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	S/-/S	S/-/S
<b>Abmessungen und Plätze</b>			
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7440/2350	7440/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4
S. Schlafplatz in Dinette	94	-	-
Heckbett (mm)	-	1400x1900	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070
Dinettebett (mm)	-	-	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-
Hubbett (mm)	-	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	S
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1050	1190
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-	22-38/33/33	22-38/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S
<b>Einbauten</b>			
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (115) /115	20 (118) /110
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	-	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S/O	S/O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S
Technischer Doppelboden	-	S/-	S/-
<b>Dachluke</b>			
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	700x500	700x500
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	400x400 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	O	O
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S
<b>Ausstattungen</b>			
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	S	-
Lattenrost	-	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	-	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S

