



K.YACHT TEKNOLINE

 *Busgen*

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.



Höhenverstellbare
Kopfstütze.
Sitze aus

Polyurethanschaum
mit doppelter
Dichte.



Lautsprecherboxen zur Klangverbreitung.



Maxi Bodenluke im Korridor und
im Wohnraum.

Oberschränke mit
Holzrückenteilen für stabile
Möbel, die unterwegs keine
Geräusche erzeugen.

Die Unterseite der Sofas im
Wohnbereich sind gepolstert
und gewährleisten luxuriösen Stil
und mehr Schutz.

Wohnraumtischinsel mit 360°
horizontaler Bewegung.



TV-Halterung mit
ausziehbarem und
verstellbarem Arm.

USB-Eingangsbuchsen
zum Laden Ihrer
technologischen
Geräte.



Verstellbarer Tisch mit klappbarer Tischplatte. Reise und Sitzkomfort in geschlossenem Zustand (550x750 mm), große Oberfläche, die bei Bedarf modulierbar ist, offen (1.100x750 cm).

Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind. Integrierter Sicherheitsgurt.

Dimmer - Helligkeitsregler für alle Innenräume in einem einzigen Schalter.

Multifunktionale Touchscreen-Steuereinheit.

Bodenluke für zusätzlichen
Stauraum.

Fußbodenerwärmung mit
Hilfe von selbstregulierenden
Heizkabeln.







Dunstabzugshaube.

Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.

Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff, mit Sicherung.

Korbbehälter: zum Aufräumen der gesamten Küchenausstattung in Reisemobilen.



Einhebelmischer für eine einfache Regelung der Wassertemperatur.



Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Methacrylatplatte zum Schutz des Küchenfensters vor Spritzern, leicht zu reinigen.

Wohnraumwand mit Rollen- und Schneidbretthalterung.



Schubladen mit integriertem Besteckkasten und Ablage für das Schneidbrett.

Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Verriegelung an den Griffen.



Panorama Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung.

Schlafraum mit plissierten Vorhängen und gepolsterten Tafeln.



Hängeschränke mit abgerundeten Fronten, extrem geräumig, praktisches und elegantes Ablagebord.

Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität.



Hinteres Bett mit elektrischer Hubvorrichtung: Die Höhe so verstellen, dass der Platz dort zu Verfügung steht, wo er gebraucht wird: mehr Volumen in der Garage oder im Schlafzimmer (Modelle 79, 89, 90).

Stauraum in den Trittstufen.
Stauraum und Schränke unter dem Bett (nicht für Modell 80)
Schränke mit Innenbeleuchtung.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung für eine angenehme und gleichmäßige Atmosphäre.



Großes Fenster.

Bad mit Holzmöbeln.

Dusche mit Dachluke und LED-Leuchte.

Leicht zu reinigende Acryl-Stein-Badezimmerplatte mit hochglänzendem Stahlwaschtisch (außer 80).

Spiegel mit integriertem Fach.

Integrierte Zahnbürste- und Seifenhalter aus Keramik.

Handtuchhalter unter dem Waschbecken.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel. 220 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.

Mit Haken zum Trocknen von langer Kleidung (Duschbereich).



Plattform aus Teakholz für die Duschwanne.





Hohe Rückspiegel mit Halterung wie bei Bussen.

Plissé-Verdunkelung für Windschutzscheibe.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.



Maximale Sicht. Aerodynamische Proportionen mit niedrigem Cx (Koeffizient des aerodynamischen Widerstands) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, auf die Fahrgeschwindigkeit und auf die Straßenlage während der Beschleunigung.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus; Tempomat; Doppelter Airbag; High Level Instrumententafel; ESC und Hill Holder; Traction + e Hill Descent; Kombiheizung 6 kW.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/Kaltwassermischarmatur und Handbrause
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

16" Leichtmetallräder.



Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.



CLASSICO



CAPPUCCINO



MOBY

Stoff kombiniert mit Öko-Leder
Serienmäßig



PRESTIGE BROWN

Kunstleder
Option Cappuccino



COMFORT GREY

Kunstleder
Option



PRESTIGE

Kunstleder
Option



MADRAS

Echt Leder
Option

K-YACHT TEKNO LINE 79



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche und WC. Schiebetüren trennen das Bad und Schlafzimmer vom Wohnbereich und geben Privatsphäre.
-  Großes Queensbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 80



LÄNGE 6,99 M SITZPLÄTZE 4 HECKBETT 145X196 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Unter 7 Meter. Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.

Großer U-förmiger Salon im Heck. Tisch mit elektrischem Mechanismus. Versenkbarer TV-Halter. Elektrisches Hubbett im Heckbereich.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Kompaktes Bad mit separater Dusche.
-  Maxi-Hubbett über der Dinette.
-  Garage: Dimensionen 710x790/710x600 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 85



LÄNGE 7,38 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 82X204 / 82X191 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 204/191 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 86



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 82X191-207 / 82X191-207 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. „Face to Face“ Sitzgruppe, transformierbar. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 207 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 89



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 140X190 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.


Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 90



LÄNGE 7,54 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 160X190 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. „Face to Face“ Sitzgruppe, transformierbar. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche.
-  Großes Queensbett 160x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.





TECHNISCHE DATEN

Büsgen

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, ZU ENTSCHEIDEN, WIE MAN MIT SICHERHEIT, KOMFORT UND BESTER LEISTUNG REIST.



Der Fiat Ducato entsteht aus der engen Zusammenarbeit mit den Herstellern und gewährleistet somit die beste Integration zwischen Fahrgestell und Wohnraum. Viele Vorbereitungen erleichtern den Umbau: eine spezifische elektrische Anlage, ein Fahrerhaus mit verstärkten Säulen und ein für den Schnitt ausgelegtes Dach.

Komfort und Straßenlage:
Einzelradaufhängung der Vorderachse, verstärkte Federn speziell für Reisemobile.
Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.



Verbreiterte hintere Spurweite: 1.980 mm. Eine um 19 cm größere Breite im Vergleich zur Standard-Spurweite von Nutzfahrzeugen.
Mehr Breite bedeutet mehr Raum für das Innenleben und mehr Stabilität.

	140 Multijet ²	160 Power Multijet ²	180 Power Multijet ²
Leistung (cv)	140	160	180
Drehmoment (Nm)	350	380	400
Turbine	Variable Geometrie	Variable Geometrie	Variable Geometrie

Neue Euro 6d-TEMP Motoren Euro 6d-TEMP-Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die Grenzwerte der neuen europäischen Gesetzgebung (WLTP). Um die Vorschriften zu erfüllen, wird bei den neuen Euro 6d-TEMP-Motoren neben dem üblichen Dieselpartikelfilter eine Nachbehandlung nach dem SCR-Verfahren (Selective Catalytic Reduction) durch den Einsatz eines Reduktionsmittels namens „adBlue“ vorgesehen.

- \\ **GERINGE SCHADSTOFFEMISSION**
- \\ **BESSERE LEISTUNG BEIM ÜBERHOLEN UND AUFWÄRTSFAHREN**
- \\ **GRÖßERES FAHRVERGNÜGEN**

Große Windschutzscheibe, kompakte und funktionelle Front.



Lenkrad mit fahrzeugtypischer Neigung und Möglichkeit, mit einem Hub von 50 mm axial verstellt zu werden.



Das Armaturenbrett des Fahrerhauses ist mit Flaschenhaltern und offenen oder geschlossenen Ablagefächern, integrierten Becherhaltern sowie Ablage für Smartphones oder MP3-Player bestückt.
„Captain Chair“-Fahrsitz mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seitenhaltung und doppelter Armlehne.

Hoch angeordnete Scheinwerfer für eine breitere Ausleuchtung der Straße.
Reifen: neuartige, eigens auch für langen Fahrzeugstillstand geeignete Camping-Car-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand zur Verringerung der Verbrauchswerte.

Standardausstattungen

- Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus.
- Cruise Control mit Speed limiter.
- ESC (Electronic Stability Control): Für die Überwachung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bodenhaftung. Roll-Over Mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands, Sie umfasst: LAC (Load Adaptive Control): überwacht die Lastverteilung, ARS: verhindert Radschlupf beim Beschleunigen, MSR (Motor Schleppmoment Regelung): verhindert Haftverlust bei plötzlichen Manövern, HBA (Hydraulic Brake Assistance): hilft bei Notbremsungen, Hill Holder, der das Fahrzeug beim Anfahren am Berg stationär hält.
- ECOPack (nur 160 und 180 PS) beinhaltet: intelligente Lichtmaschine, die nur die notwendige Energie liefert, Start und Stopp, für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, elektronische Kraftstoffpumpe, zur Energieeinsparung und für eine hohe Effizienz der Kraftstoffnutzung.
- Traktion +: für die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs unter Bedingungen schlechter Haftung eines einzelnen Antriebsrades. Mit Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) für kontrollierte Geschwindigkeit bei steilen Abfahrten und schont gleichzeitig die Bremsen
- Bedientasten am Lenkrad

Zu den Optionen gehören:

- 9-Gang-Automatikgetriebe für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis. Bessere Leistung: bis zu 12,5% mehr Drehmoment.

Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.

Durch die drehende Plattform ist der Sitz nicht nur höhenverstell- und neigbar, sondern kann auch um 180° gedreht und danach beliebig im Wohnraum nach vorne verschoben werden.

Sitze in einem bestimmten Abstand für einen ungehinderten Zugang vom Fahrerhaus zum Wohnbereich.





Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Sea S.p.A. arbeitet mit einem
Managementsystem für Sicherheit
und Umwelt.
Zertifizierungsnummer: ISO 14001:2939;
iso9001:11841

	K-YACHT TEKNOLINE						
	GEWICHT (KG)	K-YACHT 79 TEKNOLINE	K-YACHT 80 TEKNOLINE	K-YACHT 85 TEKNOLINE	K-YACHT 86 TEKNOLINE	K-YACHT 89 TEKNOLINE	K-YACHT 90 TEKNOLINE
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>							
Fahrgestell							
Motorisierung	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS	2,3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	3125 - 3160	3095 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	340 - 375	335 - 405	340 - 385	340 - 385	340 - 385	340 - 385
Achsabstand (mm)	-	4035	3800	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreife	-	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S	S	S	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	-/O/O	-/O/O	-/O/O	-/O/O	-/O/O	-/O/O
Abmessungen und Plätze							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7430/2350	6990/2350	7380/2350	7430/2350	7430/2350	7540/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	94	O	O	O	-	O	-
Heckbett (mm)	-	1400x1900	1450x1960	dx 820x2040 sx 820x1910	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900	1600x1900
Dinettebett (mm)	-	1150x2100	1050x2100	1150x2100	-	1100x2100	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	-	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	S	S	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	dx 710x790 sx 710x600	910x1150	910x1150	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1200	640	1220	1220	1220	1150
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelsturz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S
Einbauten							
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (88) /100	20 (118) /100	20 (88) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	-	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
Dachluke							
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	-	400x400	-	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	-	900x600	700x500	900x600	900x600	900x600	900x600
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	-	O	-	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S	S	S	S
Ausstattungen							
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S	S	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	S	-	-	-	S	S
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S	S	S	S	S

