

2022





MOBILVETTA

DISTINCTION BY DESIGN

Design ist seit jeher ein Markenzeichen jedes Mobilvetta-Reisemobils. Design mit Liebe zum Detail, mit Blick auf die Werthaftigkeit der Materialien und mit Rücksicht auf die Umwelt: **Unverwechselbare Eigenschaften**, welche die Qualität und Originalität der Reisemobile untermalen.

Durch die Entwicklung des markentypischen Designs hat Mobilvetta eine Exklusivität erreicht, die sich in den einzigartigen, eleganten sowie gleichzeitig sportlichen Modellen widerspiegelt und sich in sehr persönlichen sowie in unverwechselbaren Linien präsentiert. Eine perfekte Kombination aus Eleganz und europäischer Inspirationen, verbunden mit Tradition, hochwertigen Materialien und italienischem Innendesign.

Wer sich für Mobilvetta entscheidet, vertraut sich einer Marke mit langjähriger Erfahrung an. Eine Marke, die an technologische Innovation und an die ständige Suche nach neuen technischen Lösungen glaubt. Eine Marke, die hohe Leistungen in Bezug auf Komfort, Wohnlichkeit und Autonomie bieten. Alle Reisemobile werden von A bis Z in Italien entworfen und unter ständiger Kontrolle aller Produktionsphasen gebaut. Unsere Philosophie ist einfach: das richtige Gleichgewicht zwischen industriellen Prozessen und handwerklichem Können zu finden, auf Details zu achten, Einsatz- und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Der Urlaub in einem Mobilvetta wird zu einem erholsamen und unvergesslichen Erlebnis: eine raffinierte Art zu reisen, die Ihnen einzigartige Momente mit Ihren Lieben an Bord eines exklusiven Reisemobils schenkt, welches durch aussergewöhnliche Optik, Funktionalität, Geschmack und Prestige beeindruckt.

JEDES MODELL IST *Unverkennbar* **EIN MOBILVETTA.**

Der Anfang einer Reise ist immer ein magischer Moment, für den es einen ersten Schritt bedarf. Die erste Biegung einer Strasse: es ist die Schwelle, hinter der sich der Alltag verabschiedet. Für viele hat nach diesem magischen Moment eine ganz neue Geschichte begonnen.

Seit über 50 Jahren versetzt sich Mobilvetta in die Situation der Reisenden an Bord seiner Reisemobile.

Ideen von Komfort und Luxus, die sich um den Reisenden herum formen und ihm ein unvergessliches Erlebnis an seinem Lieblingsziel bieten.

Eine kontinuierliche Reise aus der Historie von klassischer Eleganz zu modernem Design und innovativen technologischen Lösungen.

Der Weg der Tradition ist eine Reise in Begleitung eines Unternehmens, das immer auf dem neusten Stand sein möchte, von effizienten industriellen Prozessen bis hin zu aktuellsten Trends der Gegenwart.

Sich für die Marke Mobilvetta zu entscheiden, bedeutet heute:

Elegantes Design Made in Italy;

Technische Innovation und Performance;

Energie und Autonomie;

Komfort der Premiumklasse;

Leidenschaft für Qualität.

Mobilvetta bietet eine 10-jährige Dichtigkeitsgarantie.

**MOBILVETTA:
DISTINCTION BY DESIGN**

DAS PRIVILEG VON QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT. 10-JAHRE-GARANTIE.



10 JAHRE DICHTIGKEITSGARANTIE

Die 10-Jahres-Garantie ist ein Service, konzipiert mit dem Fokus auf Langlebigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Reisemobils.

Die 10-Jahres-Garantie von Mobilvetta ist ein Programm, das Ihnen eine 10-jährige Dichtigkeitsgarantie gewährt.

Hierzu sind eine regelmässige Wartung durch das autorisierte Mobilvetta-Netzwerk und Dichtigkeitsprüfungen während der Inspektionen zu den im Garantieheft angegebenen Terminen erforderlich.

* Nähere Angaben zu den genauen Bedingungen erhalten Sie über das autorisierte Kundendienstnetz.

MOBILVETTA VERFÜGT HEUTE ÜBER
EIN VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT AN

PREMIUM-*class*-PRODUKTEN:

VOLLINTEGRIERTE UND
TEILINTEGRIERTE REISEMOBILE
SOWIE VANS.

DESIGN

Die Designlinien ziehen wie eine Strasse in einem komfortablen Abenteuer dahin und machen den Einstieg so magisch, wie am Anfang einer Reise. Folgen Sie den Linien und stürzen Sie sich in die Details, in jeden Millimeter innovativen Designs, welcher für den Komfort der Reisenden entworfen wurde. Jede Reise ist auch eine Reise der Sinne: der Einklang von Licht, Akustik und Haptik stehen für absoluten Komfort. Die Reise zum perfekten Design erfordert viele Jahre harter Entwicklungsarbeit. Mobilvetta hat diese Weg beschritten und eine einzigartige sowie unverwechselbare Identität erschaffen.

made in Italy

passion

Life

COMFORT EMOTION

Meine Reise hat endlich ein Ziel.
Oberflächen und Texturen für eine Reise der Sinne:
Veredelung und Qualität der Materialien
Die Schönheit liegt in der Entdeckung neuer Orte,
aber auch in der Wiederentdeckung eines Ortes, der
uns umgibt und einhüllt. Holz, Stoffe, Oberflächen und
Handwerkskunst: das sind die Wege, die zum Made in Italy
führen.
An Bord eines Mobilvetta fühlen Sie sich wie zu Hause. Sie
fühlen aber auch Italien, das Land der Schönheit und des
süssen Lebens.
Es ist schön, sich in jedem Detail zu verlieren und zu
erkennen, welche Sorgfalt und Leidenschaft hinter der
Auswahl dieser hochwertigsten Materialien steckt.

TECHNOLOGY INNOVATION

Komfort und Leistung reisen zusammen mit Techniken,
die immer den aktuellen Lifestyle im Blick behalten und
immer nach neuen Horizonten Ausschau halten:
Technologische Innovation;
Forschung und technische Lösungen;
Komfort, Leistung und Autonomie;
Effiziente Industrieprozesse.

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mobilvetta
entstehen die Prototypen für jede Baureihe. Das Zuhause
von Mobilvetta, der Startpunkt aller kommenden Reisen.

BEGINNEN SIE JETZT IHRE REISE. DER ZEITPUNKT IST
GEKOMMEN, UNSERE WELT IN IHRE ZU BRINGEN.

DIESER MAGISCHE MOMENT, DER GENAU JETZT
BEGINNT. DER START IHRER REISE MIT MOBILVETTA.

ADMIRAL

FREEDOM TO ADMIRE



JEDES MODELL IST UNVERKENNBAR EIN ADMIRAL.

Der Mobilvetta Van Admiral ebnet den Weg für Exklusivität. Perfekt für jede Art von Urlaub, kompakt, wendig, jedoch mit viel Platz.

Mobilvetta folgt weiter seinem Talent. Die Idee hat Gestalt angenommen: Admiral. Design, ästhetische Exzellenz, Leistung sowie grosse Leidenschaft für Qualität.

Admiral: Einfach unverkennbar, Yacht-Feeling pur.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.



K-YACHT TEKNO LINE

WIRKLICH EINZIGARTIG



DIE PERFEKTE INTERPRETATION DES MOBILVETTA-SPIRITS.

Eine Baureihe, in der Kontinuität der Historie vollintegrierter Reisemobile von Mobilvetta. Ein Kult-Objekt, das sich erneuert und bereit ist, neue Bewunderer für sich zu begeistern.

Die K-Yacht Tekno Line vereint exklusives italienisches Design mit technologischem Fortschritt und setzt auf multifunktionale Relax-Bereiche für Schlafen und Wohnen, mit besonders lichtdurchflutenden Innenbereichen in einem unverwechselbaren Stil. K-Yacht Tekno Line ist der Inbegriff von Unabhängigkeit und grösserer Autonomie. Zeitlose Eleganz und Komfort.

Anspruchsvolle Technik und hochwertige Ausstattung.

Ein Mix aus Energie und Autonomie für unvergleichliche Erlebnisse.

Neue Horizonte. Sie wählen Ihre Panorama-Aussicht.

KEA I

ABSOLUTE PERFORMANCE



HIGH PERFORMER DER NEUESTEN GENERATION.

Die Welt um Sie herum entwickelt sich ständig weiter. Sie benötigen ein Reisemobil, dass all Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Wie z.B. der Kea: sportliches Design, viel Platz an Bord, Komfort, Technologie und Innovation. Luxus, Privatsphäre, raffinierte Lösungen, Lichtdurchflutung, Komfort und Wohlbefinden in jeder Umgebung, Bautechnologie, hochwertige Materialien, Stauraum und vollwertige Ausstattung.

Charakter und Stil in einer perfekten Synthese aus Innovation, Komfort und Technologie; immer einen Schritt voraus.

Jetzt können Sie mehr denn je Ihr Luxus-Erlebnis geniessen.

KROSSER

CHARAKTERSTARK UND AUSDRUCK VON ELEGANZ



SICH EINFACH VON DER MASSE ABHEBEN. DIE KUNST, AUSSEN UND INNEN UNVERGLEICHLICH ZU SEIN.

Entdecken Sie ein völlig neues Konzept eines Reisemobils, das in jeder Hinsicht Luxuriösität und Geräumigkeit verbindet.

Leidenschaft und Liebe zum Detail, edle Materialien sowie technische Performance. Begeisterung und Innovationsstreben bilden beim Mobilvetta Krosser den Grundstein: einzigartiger Stil, Doppelboden und doppelter Stauraum. Beispielloser Wohnkomfort, funktional optimierte Raumaufteilung und Komfort, sind beim Krosser die beste Ergänzung zur Eleganz.

Geniessen Sie unvergessliche Augenblicke mit Ihrer Familie oder Freunden. Heben Sie sich von der Masse ab.

KEA P

EINE BESONDERE FREIHEIT




EINE ESSENZ AUS MADE IN ITALY UND INTERNATIONALEM ANSPRUCH.

Kea setzt neue Massstäbe unter den Reisemobilen der gehobenen Mittelklasse: Moderner Stil mit raffinierten technischen Merkmalen, erlesenes und elegantes Design sowie eine Kombination aus Made in Italy und internationalem Anspruch. Ein einzigartiger Stil mit exzellenter Ausstattung sowie maximalen Wohnkomfort.

Für grenzenlose Reisefreiheit entwickelt. Denn wichtig ist, wo immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden, sollen Sie sich zu Hause fühlen.

DAS PRIVILEG DER *Wahl* DIE **BAUREIHEN 2022.**

	K-YACHT TEKNO LINE	 2,2 MULTIJET - 140 PS	K-YACHT TEKNO LINE 64		K-YACHT TEKNO LINE 86		K-YACHT TEKNO LINE 90					
			   46,99 m	   47,51 m	   47,51 m							
	KEA I	 2,2 MULTIJET - 140 PS	KEA i64		KEA i67		KEA i71		KEA i86		KEA i90	
			  46,99 m	  46,99 m	  47,20 m	  47,47 m	  47,47 m					
	KROSSER	 2,2 MULTIJET - 140 PS	KROSSER 64		KROSSER 70		KROSSER 86		KROSSER 90			
			  46,99 m	  47,45 m	  47,45 m	  47,45 m						
Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.												
	KEA P	 2,2 MULTIJET - 140 PS	KEA P64		KEA P67		KEA P71		KEA P86		KEA P90	
			  46,99 m	  46,99 m	  47,20 m	  47,47 m	  47,47 m					
Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.												

IKONE MADE IN ITALY.

DIE PERFEKTE INTERPRETATION DES MOBILVETTA-GEISTES.

Eine Baureihe, in der Kontinuität der Historie vollintegrierter Reisemobile von Mobilvetta. Ein Kult-Objekt, das sich erneuert und bereit ist, neue Bewunderer für sich zu begeistern.

Drei Modelle, die exklusives italienisches Design und modernste Technologie vereinen, drei Modelle, die auf der Suche nach Exzellenz entstanden sind und durch Luxus sowie Geräumigkeit in jeder Hinsicht überzeugen.

Die K-Yacht Tekno Line vereint exklusives Design mit technologischem Fortschritt und setzt auf multifunktionale Relax-Bereiche für Schlafen und Wohnen mit besonders lichtdurchflutenden Innenbereichen in einem unverwechselbaren Stil.

K-Yacht Tekno Line von Mobilvetta ist die neue und exklusive Anregung für alle Sinne. Der Inbegriff von Unabhängigkeit und Autonomie. Ein Reisemobil, dass sich gemeinsam mit Ihrem Lebensstil entwickelt, um die Welt zu entdecken.

Anspruchsvolle Technik und hochwertige Ausstattung. Ein Mix aus Energie und Autonomie für unvergleichliche Erlebnisse.

Eine neue persönliche Dimension hinsichtlich der Freude an der Freizeit.

Neue Horizonte. Sie wählen Ihre Panorama-Aussicht.



K-YACHT TEKNO LINE

EINFACH EINZIGARTIG

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.



1 INTEGRIERTES SKYDOME-PANORAMADACH ZUM ÖFFNEN.

Sie wählen Ihre Panorama-Aussicht. Serienmässig integriertes Panoramadach über dem Fahrerhaus. Abmessungen 100x80 cm.

Aufklappbares Dach mit Fliegengitter: für luftige und helle Räume.



GESCHÜTZT VON DER AUSSENWELT, ABER MITTEN DRIN.

Mit dem Ausblick aus dem Panoramadach schaffen Sie sich Ihre persönliche Dimension. Ihre Privatsphäre wird durch die Möglichkeit der Verdunkelung gewahrt.

Wählen Sie die K-YACHT TEKNO LINE

3 MEHR SICHERHEIT. BESSERE SICHT.

Grosszügige Seiten- und Frontsicht. Die gebogene Anordnung der Windschutzscheibe verringert den toten Winkel und gewährleistet eine bessere Sicht. Ebenso erweitert das neue Design des Armaturenbretts das Sichtfeld.



2 MEHR FASSUNGSVERMÖGEN, MEHR AUTONOMIE.

Frischwassertank 145 Liter. Abwassertank 135 Liter. Beste Performance in dieser Kategorie.



NOCH MEHR SICHERHEIT.

Integrierte LED-Scheinwerfer, welche die Sicht in den Nachtstunden verbessern. Hindernisse auf der Fahrbahn können rechtzeitiger ausgewichen werden. Optionale Ausstattung.

Besten Blick auf die Fahrbahn und den Fahrbahnrand:
Durch die breite Windschutzscheibe und die Formgebung der Fahrzeugfront, hat man einen optimalen Blick nach vorne (Hindernisse erkennbar in 3 m Abstand ab Stossfänger) und auf die Fahrbahnrand (bis zu 11 m Sichtbreite). Besseres Manövrieren, mehr Sicherheit, einfacher Hindernisse erkennen und vermeiden.

DER INBEGRIFF VON WOHEMPFINDEN UND STIL.

DAS GEFÜHL ZU HAUSE ZU SEIN, EIN ERLEBNIS VON KOMFORT DER HÖCHSTEN STUFE IN EINEM REISEMOBIL. MIT K-YACHT TEKNO LINE WERDEN SIE MIT PUREM LUXUS VERWÖHNT. **MACHEN SIE ES SICH BEQUEM!**

4

UMGEBEN VON EINER WARMEN SCHUTZHÜLLE

Alle Designentscheidungen verbinden Funktionalität und Ästhetik für mehr Lebensqualität an Bord. K-Yacht Tekno Line verwöhnt Sie mit weichen Stoffverkleidungen an den Wänden und der Decke, im Schlaf- sowie im Wohnbereich.

Ein weicher Übergang zwischen Innen- und Aussenwelt. Isolierung und Schutz für jede Jahreszeit.

5

IHRE WÜNSCHE HABEN UNS WACHSEN LASSEN.

K-Yacht Tekno Line bietet einen Schlafbereich, der sich Ihren Anforderungen perfekt anpasst. Ausgefeilte Lösungen mit einem neuen Konzept von Komfort und Entspannung.

Maximale Belüftung und Wärmeschutz im Sommer.

Maxi-Fenster 60 x 90 cm, Dachluke, Fliegengitter und Verdunkelung.

Betten in der richtigen Einstiegshöhe.

Leichter Einstieg, ohne den darunterliegenden Stauraum zu beeinträchtigen. Beste Isolierung zwischen Garage und Schlafraum.

Atmungsaktiver Schlafkomfort.

Lattenroste, ergonomische Matratzen mit weichem Bezug im Wabenmuster.

Wo man sich einfach gerne aufhält.

Hochwertiges Lautsprechersystem, für die Entspannung mit Musik, Falt-Vorhänge, Paneele aus Kunstleder und mit Teppich bezogene Trittstufen.

6

RÄUME IN AUSGEWOGENER UND NATÜRLICHER HARMONIE.

Die optimale Lichtdurchflutung in den Innenräumen, als unerlässliches Element für mehr Wohnkomfort.



NATÜRLICHES LICHT.

Skydome-Panoramadach vorne.
5 Fenster.
2 Fenster im Fahrerhaus.
Fenster in der Eingangstür.
3 Dachluken 40 x 40 cm.
1 hintere Dachluke 70 x 50 cm.

BELEUCHTUNG.

Hauptbeleuchtung: 4 Deckenlampen.
Gedämpftes Licht: Unterbauleuchten und indirekte LED-Beleuchtung.
Nachtleuchten: Fussbodenleuchten.
100 % LED. Ökologisch. Langlebig. Grössere Autonomie.



**GESCHÜTZT UND TROTZDEM MITTEN IN DER WELT.**

Mit dem Ausblick aus dem Skydome-Panoramadach schaffen Sie sich Ihre eigene persönliche Dimension. Mit heruntergefahrenem Hubbett, integrieren sich die beiden Seitenfenster des Wohnraums perfekt in das Gesamtdesign und bieten eine aussergewöhnliche Sicht von innen und viel natürliche Helligkeit.

ABSOLUTE PRIVATSPHÄRE IM INNEREN, ABER EIN BLICK NACH AUSSEN OFFENBART DIE WELT!

Ihre Privatsphäre wird durch die Verdunkelung des Panoramadachs gewahrt.

KOMFORT DER PREMIUMKLASSE.**TAUCHEN SIE IN IHREN URLAUB EIN.**

Der Beifahrersitz wird zum „Relax-Erlebnis“ mit den entsprechenden Komfortelementen. Das Fahrerhaus gestaltet sich zu einer Verlängerung des Wohnbereichs. Die integrierte, fortlaufende Raumgestaltung, bietet höchsten Komfort auf Reisen und im Stand, ohne auf die Möglichkeit von ausreichend Stauraum für Utensilien, Bücher, Getränke u. ä. zu verzichten.

**DENKEN SIE NUR DARAN, SICH GUT ZU FÜHLEN!**

Gemeinsam Zeit zu verbringen oder sich zurückzuziehen: im Wohnraum der K-Yacht Tekno Line ist alles möglich. Kosten Sie die Dinette voll aus, indem Sie die Ausrichtung je nach Bedarf verändern: die Face-to-Face Dinette hat weite Sitzpolster, die sich in 2 Fahrsitze für die Fahrt verwandeln lassen; der Klapptisch mit dem verchromten Tischbein und einem Schutz aus Kunstleder, passt sich modular dem jeweiligen Platzbedarf an.

Wie in einem echten Wohnzimmer, mit einem bequemen Sofa. Wer möchte da schon rausgehen?

Die Ausstattung wird vervollständigt durch USB-Anschlüsse, Zugangsluken zu den Staufächern im Fussboden, Stauraum unter den Sitzen, Hängeschränke unter dem Hubbett sowie durch das warme Flair der Soft-Touch-Bezüge an den Wänden und der Decke.





DIE SPÜLBECKENABDECKUNG, DIE IHRE ARBEITSFLÄCHE ERWEITERT.

Alles Arbeitsfläche.

Die Spülbeckenabdeckung deckt die Spüle ab und bietet somit eine grosszügige Arbeitsfläche.

Grosses Spülbecken.

Ein grosses Becken und eine kleine hilfreiche Arbeitsfläche.

Kleines Spülbecken.

Ein praktisches Becken und eine grosse Arbeitsfläche.

Alles Spülbecken.

Ein extragrosses Spülbecken.



ERGONOMIE UND PRAKTISCHE NUTZUNG IN KOMPAKTEN DIMENSIONEN.

Bei der Küche der K-Yacht Tekno Line handelt es sich um einen modularen Multifunktionsbereich: die Arbeitsfläche erweitert sich, auch bei der Nutzung des Kochfeldes. Komplett und reich an Zubehör sowie mit praktischen integrierten Ablagen ausgestattet. Alles in einer eleganten Umgebung mit wertvollen Materialien und Lösungen, wie der kombinierten Spüle mit Arbeitsplatte aus widerstandsfähigen geformten Acrylstein.



Kombi-Kochfeld mit 1 x Induktion und 2 x Gas (optionale Sonderausstattung).



Bei einem Reisemobil der Premiumklasse, ist alles darauf ausgerichtet, es in vollen Zügen zu geniessen.

Jedes Abendessen wird schon bei der Zubereitung zu einem exklusiven Erlebnis, dank grosszügigem Platzangebot für Kochutensilien und Zutaten:

1 Schiebeschrank, 1 Korb, 2 Schubladen.



EIN SCHNEIDEBRETT, DASS DIE ARBEITSFLÄCHE ERWEITERT!

Für die kurzen Stopps im Reisemobil.

Kochen auf einer Flamme und Nutzung der seitlichen Ablagefläche.

Bequeme Nutzung von zwei Flammen.

Für die tägliche Zubereitung von Mahlzeiten.

Für die Chefköche im Reisemobil.

Drei verfügbare Flammen und eine zusätzliche Ablagefläche.

Für eine maximale Ablagefläche.

Schnelle Erweiterung der Ablagefläche, dank versenkbarer Halterung.



**SICH VERWÖHNEN LASSEN.**

Der Schlafraum der K-Yacht Tekno Line zeichnet sich durch beispiellosen Komfort aus. Sehen Sie sich um, alles im unvergleichlichen Mobilvetta-Design und vor allem massgeschneidert für ausserordentliche Entspannung! Sie schlafen auf ergonomischen Matratzen, deren Unterseite aus Wabenstoff auf Lattenrosten ruht und eine optimale Lüftung gewährleistet. Maximale Durchlüftung und Wärmeschutz im Sommer, dank Maxi-Fenstern sowie Dachluken mit Fliegengitter und Verdunkelung. Die Betten befinden sich in der richtigen Einstiegshöhe, sind leicht zugänglich und von der darunterliegenden Heckgarage bestens isoliert. Zusätzliche Schubladen und Schränke unter den Betten (je nach Modell). Wo man sich gerne aufhält: Hochwertiges Lautsprechersystem, für die Entspannung mit Musik, Falt-Vorhänge, Paneele aus Kunstleder und mit Teppich bezogene Trittstufen.



Für Reisen zu zweit: durch das versenkbare Hubbett ist man immer flexibel und hat trotzdem genügend Stauraum.

Für Reisen zu viert: mit viel Platz für einen entspannten Schlaf.

Wohnlichkeit: eines der breitesten Hubbetten dieser Kategorie.

Keine Kompromisse beim Stauraum: ausgestattet mit Hängeschränken unter dem Hubbett.





EIN SPA IM REISEMOBIL.

Ein stilvolles Ambiente: die Räume in dunklen Farbtönen aus Laminat in Teak-Design sowie antibakterielle Flächen aus mattem Laminat für eine raffinierte Umgebung.

Ein Bad mit grosser Bewegungsfreiheit. Die erweiterte Duschfläche aus verstärktem ABS, ist mit einem Holzgitter abgedeckt und erhöht so den Platz, um sich frei auf einer linearen Fläche bewegen zu können.

Auf geringstem Raum steht Ihnen alles zur Verfügung: Maxi-Ablagen, Wandspiegel und Spiegelschrank sowie ein grosses Waschbecken.

In der Dusche bietet Ihnen ein Regenduschkopf ein einzigartiges Erlebnis, mit der Möglichkeit einer praktischen Handbrause und einer Seifenablage an der Wand.



Vario-Bad mit modularem Volumen (P64 und I64): zur bestmöglichen Raumnutzung, auch in einem Reisemobil unter 7 Metern.

Toilette

Mehr Platz in der Breite und Tiefe.

Dusche

Maximale Bewegungsfreiheit.



ERWACHEN SIE MIT NEUEN HORIZONTEN

Vollintegriertes Reisemobil K-Yacht Tekno Line, Eleganz, Performance und Sicherheit. Charakteristische, moderne Linien fangen den Blick ein. Fließende, aerodynamische Formen machen das Reisen leichter und agiler. Die ergonomische Front mit breitem Sichtfeld bietet noch mehr Sicherheit. Automotive Design.



KOCHEN IM FREIEN. Gasanschluss.

Der externe Gasanschluss ermöglicht den Betrieb eines Gasgrills oder einer Aussenküche.



LASSEN SIE DEN SCHMUTZ DRAUSSEN. Wasseranschluss.

In der Heckgarage untergebracht, ermöglicht diese Lösung eine kurze Erfrischung im Freien oder das Abspülen von Gegenständen, bevor sie im Reisemobil verstaut werden.



VORSTELLUNG IM FREIEN. TV-Antennenanschluss.

Für ein TV-Vergnügen im Freien, alleine oder in Gesellschaft.

PRAKTISCHE NUTZUNG. Stromanschluss 220 V + 12 V.

Stets verfügbar für alle Arbeiten, auch ausserhalb des Reismobils.



Aluminiumwände:

Langlebig, strahlende und glänzende Aussenwände: Die Farbe ist beständig und verblasst nicht. Leicht zu reparieren. Leicht instand zu halten und zu reinigen.

GFK-Dach:

Hagelfest und maximaler thermischer Schutz.

Mit integriertem Skydome-Panoramadach.



Für ein besseres Reisen: leicht und agil.

Aerodynamisches Profil mit geringem Strömungswiderstandskoeffizienten, für geringen Verbrauch und mehr Bodenhaftung bei schnellerer Fahrt.

Heck aus ABS in Anthrazitgrau mit integrierten Leuchten: vertikale LED-Leuchten, Umrissleuchten und dritte Bremsleuchte. Gesehen zu werden, ist nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch ein Vorteil für Ihre Sicherheit.


Schweller aus Aluminium.

FÜR EIN BEQUEMES EINSTEIGEN. XL-Aufbautür:

Nutzbreite 620 mm;
Mit 2-Schliesspunkten und Zentralverriegelung;
Integrierter Abfallbehälter;
Fenster mit Verdunkelung.

16" Leichtmetallfelgen;
Aufhängungen aus Kompositmaterial;
Integriertes LED-Tagfahrlicht;

DIE OPTIMALE STRASSENLAGE. K-YACHT TEKNO LINE IST KNOW-HOW UND TECHNIK. AUF JEDEM UNTERGRUND, IN KURVEN ODER AUF GERADEN STRECKEN.



Stabilität und Bodenhaftung mit abgesenktem Fahrgestell.

Die Kombination zwischen tiefem Schwerpunkt, erweiterter Fahrspur, erhöhter Torsionssteifigkeit und einem robusten Fahrgestell ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Bodenhaftung und der Fahrqualität, auch unter extremen Bedingungen.

Perfekte Fahrdynamik und ausgezeichneter Fahrkomfort.

Der Einsatz von hoch widerstandsfähigem Stahl, der C-Aufbau und die perfekte Verbindung zwischen Zugmaschine und Fahrgestell sorgen für Stabilität.

Bestes Fahrverhalten während der Fahrt.

Die Torsionsfederaufhängungen sind ideal, besonders bei schweren Lasten. Die Achse bleibt auch bei extremen Strassenverhältnissen stabil.

DOPPELBODEN. DAS PRIVILEG HOHER PERFORMANCE IN BEZUG AUF PLATZ, VOLUMEN UND ISOLIERUNG.

Das abgesenkte Fahrgestell AL-KO ist ideal für die Schaffung eines Doppelbodens mit besonders viel Stauraum und einer optimalen Nutzung und Positionierung Tanks sowie der Heckgarage. Auch im Innenbereich besteht ein grösseres Raumangebot und somit mehr Wohnlichkeit.

1 DURCHGEHENDER SEITLICHER STAURAUM
Nutzt den Raum zwischen den zwei Böden aus. Innenhöhe 19 cm. Zugang von aussen über Stauklappen an beiden Seiten des Reisemobils.

STAURAUM im Reisemobil über Maxi-Bodenluken. Platz für Schuhe, Flaschen, Kisten, Werkzeug. Fassungsvermögen 93 Liter (Modell 64) und 84 Liter (Modelle 90 und 86).

2 MAXIMALER STAURAUM IN DER GARAGE
Durch das abgesenkte Fahrgestell erhält man maximalen Stauraum in der Garage. Der hintere Schlafraum hat weiterhin eine hohe Wohnlichkeit und jede Bettenvariante bleibt leicht zugänglich.

ZUGÄNGLICHES BETT, GROSSE HECKGARAGE:

Keine Systeme mit veränderlichem Garagenvolumen nötig, optimale Isolation zwischen Schlafraum und Heckgarage, somit keine aufsteigenden Gerüche aus der Heckgarage.



3 VOR VEREISUNG GESCHÜTZTE TANKS.
Die Tanks befinden sich zwischen den beiden Böden: in dieser Position sind sie vor Vereisung geschützt und von der Aussenumgebung besser isoliert. Zugang zu Ablasshähnen und Frischwassertank über entsprechende Zugangsluken.



\\ FAHRGESTELL

Fiat mit 140 PS Motor;
Fahrgestell AL-KO;
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;
Fahrer- und Beifahrerairbag;
Traction+ und Hill Descent;
Tempomat (Cruise Control);
16" Leichtmetallfelgen;
Aufhängungen aus Kompositmaterial;
Integriertes LED-Tagfahrlicht;
Lenkradbedienung für Radio;
Rückspiegel im Reisebus-Stil.




\\ AUSSENAUSSTATTUNG

XL-Aufbautür mit 2-Schliesspunkten und Fenster;
Aufbautür mit Fliegengitter;
Zentralverriegelung;
Aussenbeleuchtung;
Skydome-Panoramadach 100x80 cm, vorne zu öffnen, mit Verdunkelung;
Dachluke für hinteres Bett;
Schweller aus Aluminium;
Aufklappbarer Schweller mit Staufächern;
Hecksäulen aus ABS mit LED-Leuchten;
Beheizter Tank;
Maxi-Tanks;
Integrierte und isolierte Einstiegsstufe;
Externer Wasseranschluss (warm/kalt);
Externer Anschluss für SAT-TV 12/220 V;
Externer Gasanschluss;
Plissee-Verdunkelung im Fahrerhaus zur; Wahrung der Privatsphäre.



\\ AUFBAU

Trenntüren Bad/Schlafbereich aus Holz;
Bodenluken zu den Stauräumen im Doppelboden;
Soft-Touch-Wände (ausser Küche und Bad);
Soft-Touch-Decke;
Chaiselongue Beifahrersitz;
Bettverbreiterung für Einzelbetten (64 und 86);
Verstärkte Duschwanne aus ABS mit Holzabdeckplatte (je nach Modell);
Heizung Truma Combi 6;
CP Plus Steuerung;
Steckdosen mit USB-Buchsen;
TV-Halterung mit Teleskoparm;
Lautsprechersystem im Aufbau;
Aufklappbarer Tisch;
Vorbereitung für WLAN-Anschluss.



PRESTIGE
Kunstleder
Serienmässig

PRESTIGE BROWN
Stoff und Kunstleder
Sonderausstattung

**SICH EINFACH VON DER MASSE ABHEBEN.
DAS PRIVILEG, AUSSEN UND
INNEN UNVERGLEICHLICH ZU
SEIN.**

Der Krosser überzeugt durch sein Erscheinungsbild, seine Eleganz und seine Liebe zum Detail. Definitiv trendy. Mit seinen modernen und sportlichen Linien ist der Krosser das Reisemobil, das im Fokus Ihrer Emotionen steht.

Entdecken Sie ein völlig neues Konzept eines Reisemobils, das in jeder Hinsicht durch Luxus und Geräumigkeit überzeugt. Edle Materialien und technische Innovation sind beim Mobilvetta Krosser der Grundstein: einzigartiger Stil, technischer Doppelboden und doppelter Stauraum. Eine Reihe von teilintegrierten Reisemobilen mit oder ohne Hubbett, die in puncto Stil, Design, Sicherheit und Komfort an der Spitze stehen. Beispielloser Wohnkomfort und funktional optimierte Raumaufteilung sind beim Krosser die beste Ergänzung zur Eleganz. Zum einzigartigen Genuss des Outdoor-Erlebnisses kommt das Vergnügen, ein Reisemobil zu besitzen, das Ausdruck italienischen Designs und Lebensfreude ist.

Für unvergessliche Augenblicke mit Ihrer Familie und Freunden. Heben Sie sich von der Masse ab.

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.



KROSSER

CHARAKTERSTARK UND
AUSDRUCK VON ELEGANZ





1 DOPPELBODEN

Absolute Raumausnutzung. Durch die Begeisterung und den innovativen Geist von Mobilvetta entsteht das Modell Krosser: doppelter Boden, doppelter Stauraum.

Der Krosser bietet einen doppelten Boden mit durchgehendem Stauraum, Zugangsluken und Staufächer: 690 Liter Fassungsvermögen. Wählen Sie Ihren Urlaub, entfalten Sie Ihre Persönlichkeit.

BEISPIELLOSER WOHNKOMFORT

Innovative Lösungen verbessern das Konzept der Wohnlichkeit an Bord. Der mit charakteristischen Formen und Linien gestaltete Krosser bietet Räume, die nichts dem Zufall überlassen. Luxus und Raumausnutzung in allen Aspekten.



2 WÄHLEN SIE IHRE VERSION

Für Reisen zu zweit, eignet sich der Teilintegrierter ohne Hubbett, mit mehr Platz, Komfort und einer besseren Standhöhe im Wohnbereich.

Die ideale Lösung für die Familie bietet der Teilintegrierte mit Hubbett, mit bis zu 4 Schlafplätzen und einem zusätzlichen Gästebett.



Wählen Sie KROSSER

3 DESIGN IM DIENSTE DES KOMFORTS

Unverwechselbare Details und kostbare Materialien sind die exklusiven Elemente des Modells Krosser, in denen Stil und Charme mit Liebe zum Detail, Komfort sowie neue Raumgestaltung kombiniert werden. Soft-Touch-Polsterung der Decke für eine optimale Dämmung nach aussen; Süsse Träume auf ergonomischen Matratzen und Lattenrosten; Privatsphäre im Schlafbereich; Geräumiger, eleganter Wohnraum in Modulbauweise.



4 BELEUCHTUNG

Stets die beste Atmosphäre durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen natürlichem Licht von aussen und künstlichem Licht innen. Das natürliche Licht tritt durch grosse Fenster und Dachluken ein. Am Abend bietet die grosszügige LED-Beleuchtung, je nach Bedarf, das richtige Ambiente; LED-Spots, Unterbauleuchten, indirekte Beleuchtung, Nachtleuchten am Boden.



KROSSER

Doppelboden doppelter STAURAUM.

Der technische Doppelboden des Krosser besteht aus einem unteren Teil mit einer Stärke von 38 mm, der auf dem Fahrgestell stützt, und einem oberen Teil mit einer Stärke von 20 mm auf einem Stahl-Chassis.

- \\ Maximale strukturelle Belastbarkeit.
- \\ Bessere Wärme- und Schalldämmung.
- \\ Höhere Stauraumleistung.



Trittstufe im Eingang aus Sandwichpanelen für eine bessere Wärmedämmung im unteren Fahrzeugbereich.

Isolierte und beheizte Frisch- und Abwasserbehälter im Doppelboden über der Hinterachse.

DOPPELTER STAURAUM MIT EINER LADEKAPAZITÄT VON 690 LITERN:
Vorne durchgehender Stauraum mit 550 Litern bei einer Höhe von 19 cm.
Staufach in der Trittstufe mit einer Kapazität von 35 Litern.
Stauraum mit Zugang über Bodenluke, Kapazität 105 Liter, mit Federscharnieren.



Untere Bodenstärke 38 mm: mehr Wärmedämmung von aussen und mehr Schutz vor den Geräuschen, die von der Fahrzeugunterseite kommen.

Obere Bodenstärke: 20 mm.

Grösserer Stauraum dank des technischen Doppelbodens mit praktischen Luken für das Verstauen von Gegenständen und Flaschen, im vorderen und hinteren Fahrzeugbereich.

Auf der Aussenseite sind weitere Stauräume unter aufklappbaren Schwellern vorgesehen. Zugang zum Stauraum im Doppelboden von beiden Fahrzeugseiten dank grosser Klappen.

Zugang vom Fahrzeuginnern über entsprechende Klappen zu den Ablasshähnen und dem Frischwassertank.





TECHNOLOGIE UND ÄSTHETIK IM FUNKTIONALEN GLEICHGEWICHT.

Der Wohnbereich ist geräumig, elegant und funktionell. Der Krosser überzeugt mit einer Standhöhe von mehr als zwei Metern und viel Licht, dank der Panorama-Dachluke. Die Kabinensitze sind drehbar und integrieren sich in den Wohnraum, der bis zu 6 Personen Platz bietet. Mit den gepolsterten Seitensofas bilden sie eine entspannende Lounge.

BEISPIELLOSER WOHNKOMFORT.

Dank des Klapptisches aus hochwertigem Teakholz mit beliebig modulierbarer Oberfläche: Für mehr Bewegungsfreiheit, mehr Komfort während der Fahrt, oder für mehr Tischfläche, wenn's drauf ankommt. Der Tisch mit dem verchromten Fuss und die mit einer speziellen Kunstlederpolsterung bezogenen Sofas, gestalten nicht nur das Ambiente auf raffinierte Weise, sondern bieten auch den erforderlichen Schutz in der alltäglichen Nutzung. Verbringen Sie Ihre Zeit in Ihrem Reisemobil auf die bestmögliche Art und Weise, mit einem perfekten Zusammenspiel von Stil und Technologie: Das LED-Licht schafft eine einzigartige Umgebung, schön zum Entspannen vor dem Fernseher, den Sie dank des schwenkbaren Teleskoparms von jedem Bereich des Reisemobils aus sehen können. USB-Steckdosen zum Aufladen Ihrer technologischen Geräte, Audio-Lautsprechern im Schlafbereich und viel Platz dank der Bodenluken runden das Angebot ab.






LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN! LA HAUTE CUISINE IN IHREM REISEMOBIL.

Maximale Raumausnutzung, gepflegtes Design, erlesene Materialien und gut durchdachte Details - die Krosser-Küche erfüllt selbst die höchsten Ansprüche: Der Aufenthalt am Herd wird zum Vergnügen.

Alles ist praktisch in der Küchenzeile untergebracht, die mit einem linearen 3-Flammen-Kochfeld aus Edelstahl ausgestattet ist. Die verspiegelte Einbauspüle aus Edelstahl ist mit einer in zweigeteilten Abdeckung versehen, die separat als Tablett oder Schneidebrett verwendet werden kann. Zur Aufbewahrung aller erforderlichen Utensilien ist die Küche mit grossen Körben, selbstschliessenden Schubladen mit Verriegelung und Auszügen ausgestattet. Die Seitenwand ist mit Gewürz-, Küchenrollen- und Handtuchhaltern im Stahlfinish ausgestattet.



DAS ZUSAMMENSPIEL VON KOMFORT UND ELEGANZ.

Unverwechselbare Details sowie hochwertige Materialien sind die exklusiven Elemente des Schlafbereichs im Krosser, wo Stil, Charme, Liebe zum Detail, Komfort und grosszügige Raumgestaltung kombiniert werden. Wählen Sie die Bettvariante, die Ihrem Wohlempfinden am besten entspricht und geniessen Sie das anspruchsvolle Ambiente im Schlafbereich: Die Soft-Touch-Dachhimmelverkleidung schützt und isoliert Sie vor Lärm und Kälte. Das Panorama-Dachfenster mit Fliegengitternetz und Verdunkelungsrollo gibt Ihnen an heissen Sommerabenden mehr Luft sowie das Privileg, einen Blick in den Sternenhimmel zu werfen. Sie schlafen auf ergonomischen Matratzen, deren Unterseite aus Wabenstoff auf Lattenrosten ruht, um eine korrekte Belüftung zu gewährleisten: Eine Garantie für angenehme Träume.

GENIESSEN SIE RUHE UND GEBORGENHEIT IN IHREM REISEMOBIL.

Holzschiebetüren wahren Ihre Privatsphäre, plissierte Vorhänge schützen vor neugierigen Blicken, Wandpaneele und die Deckenverkleidung geben Ihnen die nötige Ruhe. Für Ihren Komfort ist gesorgt, in den geräumigen Wandschränken oder den Kästen unter den Betten können Sie alles Nötige für Ihre Reise verstauen (P86, P90).



LED-Beleuchtung: LED-Leseleuchten im Schlafbereich, damit die Reisepartner nicht gestört werden. Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung für eine angenehme und ausgewogene Atmosphäre.

ABENDS ENTSPANNEN.

Ein exklusives Luxusbad, eine exklusive Umgebung, in der Sie Ihre tägliche Hygiene und Körperpflege auf eine ganz besondere Art und Weise geniessen können.

Die Teakholz-Laminat-Verkleidung vermittelt ein angenehmes Gefühl von Wärme und schafft eine raffinierte Atmosphäre. In der Dusche bietet Ihnen ein Regenduschkopf ein einzigartiges Erlebnis. Zusätzlich ist sie mit einer praktischen Handbrause und einer Ablage für Seifen an der Wand ausgestattet. Das Waschbecken ist gross und für maximalen Nutzen auf einem Sockel aus Laminat positioniert, leicht zu reinigen und antibakteriell. Grosser Wandspiegel.

QUALITÄT UND WERTHALTIGKEIT.

Die Duschwanne wird durch Thermoformung aus ABS hergestellt, das mit hochdichtem Polyurethanschaum verstärkt wird, um Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Verformungen im Laufe der Zeit zu gewährleisten. Die Duschwannenabdeckung aus edlem Teakholz gewährleistet idealen Schutz für ein perfektes Duserlebnis.



Vario-Bad mit modularem Volumen (P64 und I64): zur bestmöglichen Raumnutzung, auch in einem Reisemobil unter 7 Metern.

TOILETTE Mehr Platz in der Breite und Tiefe.

DUSCHE Maximale Bewegungsfreiheit.



MODERNE UND SPORTLICHE LINIENFÜHRUNG, MIT GROSSER EMOTION.

Dank des bewährten Know-hows der Mobilvetta Forschungs- und Entwicklungsabteilung entstehen Fahrzeuge, die sich der Gegenwart anpassen und sich weiterentwickeln: Hochleistungswerkstoffe, Bautechnologien und innovative Produktionsverfahren. Sportliche Grafiken, elegante Farben: eine Linie, die sich abzuheben weiss. Elemente von einzigartigem und persönlichem Stil kombiniert mit innovativen und leistungsstarken technischen Lösungen, wie zum Beispiel dem technischen Doppelboden, machen den Krosser so begehrt.

Die Verwendung von Fiberglas im Aufbau, gewährleistet **eine grössere Festigkeit und Langlebigkeit.**

Heck aus ABS in Anthrazitgrau mit integrierten Leuchten: vertikale LED-Leuchten, Umrissleuchten und dritte Bremsleuchte. Gesehen zu werden, ist nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch ein Vorteil für Ihre Sicherheit.

Fahrtrichtungsanzeiger mit dynamischem System.

Anthrazitfarbene **Aluminium-Schweller** für einen dynamischen Stil, der ins Auge fällt.



ABS-Dachhutze über der Fahrerkabine in elegantem Design.

Mit integriertem **Skydome.**

LED-Scheinwerfer.

FÜR EIN BEQUEMES EINSTEIGEN.

XL-Aufbautür:

Nutzbreite 620 mm;
Aufbautür mit 2 Schliesspunkten und Zentralverriegelung;
Integrierter Abfallbehälter;
Fenster mit Verdunkelung.

MEHR AUTONOMIE.

XL-Aufbautür:

Frischwassertank 145 Liter,
Abwassertank 135 Liter.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

FAHRGESTELL

Fiat mit 140 PS Motor;
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;
Fahrer- und Beifahrerairbag;
ESC und Hill Holder;
Traction+ und Hill Descent;
Tempomat (Cruise Control);
16" Alufelgen;
Kühlergrill und Scheinwerfer in Schwarz;
Weiss lackierter Stosssfänger;
Vorbereitung für DAB-Radio mit Lenkradbedienung;
Lounge- und High-Level-Armaturenbrett.



Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

AUSSENAUSSTATTUNG

XL-Aufbautür mit Zentralverriegelung und 2 Schliesspunkten, Fenster, Fliegengitter;
Integrierte und isolierte Eintrittstufe;
Aussenbeleuchtung;
Skydome Panoramadach;
Dachluke für hinteres Bett;
Aufklappbarer Schweller mit Stauraum;
Beheizter Tank;
Erweiterte Tanks;
Doppelboden;
Stauraum: Ladekapazität von 690 Litern;
Wärmedämmende Verdunkelung;
220V-Steckdose in der Heckgarage.



AUFBAU

Dachluke mit Ventilator;
Trenntüren Bad/Schlafbereich aus Holz (ausser P70);
Zugangsluke zu den Stauräumen im Fussboden;
Soft-Touch-Deckenverkleidung;
Dusche mit Dachbrause;
Verstärkte Duschwanne aus ABS;
Holzabdeckplatte für Duschwanne;
Heizung Truma Combi 6;
CP Plus Steuerung;
Steckdosen mit USB-Buchsen;
TV-Halterung;
Lautsprecher im Aufbau;
Aufklappbarer Tisch;
Verlängerung für Einzelbetten (P86; P64).



PRESTIGE
Kunstleder
Serienmässig



PRESTIGE BROWN
Stoff und Kunstleder
Sonderausstattung

RENDER

HIGH PERFORMER DER NEUESTEN GENERATION. EINE ESSENZ AUS MADE IN ITALY UND INTERNATIONALEM ANSPRUCH.

Jetzt können Sie mehr denn je Ihr Luxus-Erlebnis genießen: Ein Reisemobil mit raffinierter Schönheit, elegant und zeitlos, **mit lebhaften Leistungseigenschaften, exzellent ausgestattet und mit einer Geräumigkeit, die zu beeindrucken weiss.**

Kea setzt neue Maßstäbe unter den Reisemobilen der gehobenen Mittelklasse: Moderner Stil mit raffinierten technischen Merkmalen, erlesenes und elegantes Design sowie **eine Kombination aus Made in Italy** und internationalem Anspruch.

Die neue Kea-Linie gliedert sich in fünf teilintegrierte Modelle Kea P und fünf vollintegrierte Modelle Kea I: Design, Material und Qualität sind auf höchstem Niveau. Ein Reisemobil von raffinierter Schönheit, elegant und zeitlos, mit lebhaften Leistungseigenschaften, exzellent ausgestattet und mit einer Geräumigkeit, die zu beeindrucken weiss.

Luxus, Privatsphäre, raffinierte Lösungen, Beleuchtung, Komfort und Wohlbefinden in jeder Umgebung, Bautechnologie, hochwertige Materialien, Stauraum und vollwertige Ausstattung.

Teil- und vollintegrierte Wohnmobile: Charakter und Stil, in einer perfekten Synthese aus Innovation, Komfort und Technologie, allen immer einen Schritt voraus. Für ein grenzenloses Reisevergnügen entwickelt. Wichtig ist, wo immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden, sollen Sie sich wie zu Hause fühlen.

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.



KEA I & KEA P

ABSOLUTE PERFORMANCE

Wählen Sie KEA

- 1 GROSSZÜGIGE RAUMGESTALTUNG**
Ein angenehmes Raumgefühl für mehr Bewegung und Harmonie. Vorteile sind der grosse Face-to-Face Wohnraum, welcher in den Küchenbereich übergeht, die Wandelbarkeit der Raumgestaltung und der leichte Zugang zum Schlafbereich.



- 2 VIEL HELLICKEIT**
Geniessen Sie eine helle und einladende Umgebung. Das natürliche Licht schenkt den Räumen und Ausstattungen noch mehr Wohlgefühl: Umfangreiche Verglasung (I), Skydome-Panoramadach (P), Panoramadach im Wohnbereich (P), grosse Fenster im Maxi-Wohnzimmer, grosse Fenster im Schlafbereich und bis zu 5 Dachluken.



- 3 TEILINTEGRIERTE UND VOLLINTEGRIERTE REISEMOBILE**
Treten Sie mit Kea in die Design-Welt von Mobilvetta ein; für Sie die beste Wahl. Kea in der teilintegrierten Version mit fließenden Linien, praktisch, ohne auf Eleganz und Technologie zu verzichten. Der Kea in der vollintegrierten Variante, für noch bessere Wohnlichkeit und Komfort, vom Fahrerhaus bis zum Schlafbereich.





**EINFACH DAS LEBEN GENIESSEN.**

In der Innenausstattung des Keas wird die Eleganz Ihren Ansprüchen angepasst.

Ein grosszügiger und einladender Wohnraum mit Face-to-Face Dinette, die für die Fahrt umgebaut werden kann. Grosser Wohnkomfort, Bewegungsfreiheit, Eleganz und Funktionalität bei einer Standhöhe von über zwei Metern.

Helles Ambiente: grosse Fensterflächen, Skydome, grosse Fenster für das Maxi-Wohnzimmer, Bewegungsfreiheit und Harmonie: ein ästhetisches Erlebnis, das die Zweckmässigkeit und Ergonomie integriert.

**DIE ZEIT GENIESSEN.**

Der Wohnbereich mit vollem Komfort, stilvoll und mit innovativer Technologie.

Entspannen Sie sich vor dem Fernseher, den Sie dank des schwenkbaren Teleskoparms von jedem Bereich des Reisemobils aus sehen können. Die USB-Steckdosen zum Aufladen Ihrer technischen Geräte stehen Ihnen in Reichweite zur Verfügung.

Mit der LED-Beleuchtung werden einzigartige Atmosphären geschaffen. Mehrere indirekte Lichtquellen, folgen den Formen der Hängeschränke und nachtblaue LED's, die als Orientierungshilfe in der Nacht bestimmt sind.





RAUM UND DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Die luftige Kea-Küche bietet viel Bewegungsfreiheit und Stauraum in den Ober- und Unterschränken.

Die schicke L-förmige Küchenzeile ist mit einer kratzfesten Laminatplatte ausgestattet und auf maximale Ergonomie ausgerichtet. Das lineare 3-Flammen-Kochfeld ist mit einer Abdeckung aus gehärtetem Glas versehen, damit viel freie Arbeitsfläche zur Verfügung steht. Die Edelstahlspüle mit flächenbündiger Abdeckung, kann auch als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden.

GENIESSEN SIE EINZIGARTIGE AUGENBLICKE AN BORD.

Jedes Abendessen in Ihrem Kea Reisemobil wird schon bei der Zubereitung zu einem exklusiven Moment: ausgestattet mit grossen Körben zur geordneten Aufbewahrung des gesamten Bedarfs, leicht ausziehbaren Schubladen und automatischen sowie gedämpften Verschlüssen mit Schliessblock.



Im Fussboden bietet eine Luke Zugang zu einem weiteren Stauraum, für alles was man so im Reisemobil dabei haben muss.

Küche in Hängeoptik, um sich der Arbeitsfläche soweit wie möglich annähern zu können.

HIER KÖNNEN SIE SICH ZURÜCKZIEHEN.

Für Ihre Momente der Entspannung wird nichts dem Zufall überlassen.

Machen Sie Ihre Erholung zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis: raffiniertes Ambiente und gemütliche Räume mit allen Annehmlichkeiten. Maximales Wohlbefinden ist das exklusive Element des Schlafbereichs. Alle Räume sind mit hochwertigen Details ausgestattet, die Ihnen grössten Komfort bieten, wie z.B. die Falgardinen, die isolierende Soft-Touch-Deckenverkleidung, die Kunstlederpaneele, die Audiolautsprecher für entspannende Momente sowie die Qualitätsmatratzen und -auflagen mit klappbaren Lattenrosten.

Charakteristisch für die Kea-Linie ist das gepolsterte Kopfteil mit besticktem Mobilvetta-Logo, verstellbare Leseleuchten, eine dezente Beleuchtung auf dem Boden, Stufen, die den Zugang zu den Betten erleichtern und eine grosse Panorama-Dachluke für einen freien Blick in den Sternenhimmel.

Die Modelle Kea P90 und I90 mit Queensbett bieten mit der Option niedrigeres Bett, einen noch leichteren Zugang, ohne dabei viel Platz für die Ladung im darunterliegenden Schrank zu opfern.



Option mit niedrigem Bett.

LED-Beleuchtung:
LED-Leseleuchten im Schlafbereich,
damit die Reisepartner nicht
gestört werden.
Nachtleuchten am Boden als
Orientierungshilfe.
Indirekte Beleuchtung für eine
angenehme und ausgewogene
Atmosphäre.

WOHLBEFINDEN ALS LIFESTYLE.


Dynamik, Freiheit und Flexibilität, ein Bad mit maximalem Komfort. Hier wird Wellness durch Funktionalität und Raumoptimierung erschaffen, im Zeichen von exklusivem Design.
Das Bad ist mit hochwertigem Holz-Laminat realisiert. Im oberen Bereich befinden sich praktische Staufächer, genauso wie hinter dem Spiegel.

QUALITÄT UND WERTIGKEIT.

Prestigeträchtiges Design und innovative Lösungen für die Duschzelle, mit Laminaten in Holzoptik. Die Duschwanne mit doppeltem Ablauf wird durch Thermoformung aus ABS hergestellt, das mit hochdichtem Polyurethanschaum verstärkt wird, um Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Verformungen zu gewährleisten. Die Duschwannenabdeckung gewährleistet idealen Schutz für ein perfektes Duscherlebnis.




Bad mit veränderbarem Platz (P64 und I64): zur bestmöglichen Raumnutzung, auch in einem Reisemobil unter 7 Metern.
Toilette
Mehr Platz in der Breite und Tiefe.
Dusche
Viel freier Platz.




CHARAKTER UND STIL, VOLLINTEGRIERT, ELEGANT UND ZEITLOS.

Mit einem Kea I erwerben Sie ein Reisemobil mit einem starken Charakter und einem exklusiven Stil. Durch seine aussergewöhnliche Ästhetik, den eleganten Aussenlinien und seiner technischen Performance überzeugt der Vollintegrierte auf ganzer Linie.



KOCHEN IM FREIEN. Gasanschluss*.

Der Gasanschluss ermöglicht den Anschluss eines Grills oder einer Aussenküche.



LASSEN SIE DEN SCHMUTZ DRAUSSEN. Wasseranschluss*.

Im Heckstauraum untergebracht, ermöglicht diese Lösung eine kurze Erfrischung im Freien oder das Abspülen von Zubehör, bevor es verstaut oder in den Camper gebracht wird.



VORSTELLUNG IM FREIEN. TV-Antennenanschluss*.

Für ein TV-Vergnügen im Freien, alleine oder in Gesellschaft..

PRAKTISCHE NUTZUNG. Stromanschluss 220 V + 12 V.

Stets verfügbar für alle Arbeiten, auch ausserhalb des Reisemobils.

Die grossen Seitenspiegel wie bei Bussen, fügen sich perfekt in die Linienführung des Kea I ein und gewährleisten ein breites sowie ungestörtes Sichtfeld.

Mit seiner aerodynamischen Front und der grossen, perfekt platzierten Windschutzscheibe, haben Sie immer eine überragende Sicht und vollen Fahrspass.

Maximale Sichtbarkeit. Die Front der Reisemobilmodelle werden aus einem einzigen Stück in Fiberglas hergestellt. Die Verwendung von Fiberglas gewährleistet eine grosse Festigkeit und Langlebigkeit.



Die vorderen Säulen sind so platziert, dass sie dem Fahrer optimale Sicht und Kontrolle gewährleisten. Die breit und bündig eingelassenen Seitenfenster erzeugen auch bei höheren Geschwindigkeiten während der Fahrt keine Turbulenzen oder Geräusche.



Die Ausstattung ist komplett mit LED-Tagfahrleuchten, Ellipsoid-Scheinwerfern und einem markanten verchromten Kühlergrill mit Mobilvetta-Logo ausgestattet.

* Outdoor Paket, optionale Ausstattung

FÜR EIN BEQUEMES EINSTEIGEN

XL-Aufbautür:

Nutzbreite 620 mm;
Aufbautür mit 2 Schliesspunkten und Zentralverriegelung;
Integrierter Abfallbehälter;
Fenster mit Verdunkelung.

MEHR AUTONOMIE.

MAXI-TANKS:

Frischwassertank 120 Liter,
Abwassertank 100 Liter.

Das Heckteil aus anthrazitfarbenen ABS, ist mit modernen senkrecht angeordnete Heckleuchten in LED-Technologie ausgestattet. Gesehen zu werden, ist nicht nur eine Frage des Stils, sondern dient auch massgeblich Ihrer Sicherheit. Die anthrazitfarbenen Aluminium-Schweller runden das auffällige Design ab.



DIE AUSSENAUSSTATTUNG

KEA P

GRENZENLOSE FREIHEIT ERLEBEN, DER TEILINTEGRIERTE, ALLEN EINEN SCHRITT VORAUS.

Ein entschiedenes und äusserst individuelles Design, ein automobilistisch inspiriertes Äusseres und elegante, raffinierte Linien: Kea P ist die pure Eleganz auf Reisen und bietet ein exklusives Ambiente an Bord.



Das Heckteil aus anthrazitfarbenen ABS, ist mit modernen senkrecht angeordnete Heckleuchten in LED-Technologie ausgestattet. Wichtig sind nicht nur stilistische Highlights, denn gesehen zu werden liefert einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit.

Die anthrazitfarbenen ABS-Schweller runden das auffällige Design ab. Multifunktions-Steckdose in der Garage.



IM FREIEN KOCHEN. Gasanschluss*.

Der Gasanschluss ermöglicht den Anschluss eines Grills oder einer Aussenküche.



LASSEN SIE DEN SCHMUTZ DRAUSSEN. Wasseranschluss*.

Im Heckstauraum untergebracht, ermöglicht diese Lösung eine kurze Erfrischung im Freien oder das Abspülen von Zubehör, bevor es verstaut oder in den Camper gebracht wird.



VORSTELLUNG IM FREIEN. TV-Antennenanschluss*.

Für ein TV-Vergnügen im Freien, alleine oder in Gesellschaft.

PRAKTISCHE NUTZUNG. Stromanschluss 220 V + 12 V. Stets verfügbar für alle Arbeiten, auch ausserhalb des Reisemobils.

Eine hochmoderne Bauweise mit GFK und Aluminium, Verstärkungselementen sowie Zusammenstellungen, die eine hohe Leistung in Bezug auf Stabilität, Strukturfestigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.



ABS-Dachhaube des Fahrerhauses in dynamisch elegantem Design.



MEHR AUTONOMIE.

MAXI-TANKS:

Frischwassertank 120 Liter, Abwassertank 100 Liter.

FÜR EIN BEQUEMES EINSTEIGEN.

XL-Aufbautür:

Nutzbreite 620 mm; Aufbau-tür mit 2 Schliesspunkten und Zentralverriegelung; Integrierter Abfallbehälter; Fenster mit Verdunkelung.

* Outdoor Paket, optionale Ausstattung.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

FAHRGESTELL

Fiat mit 140 PS Motor;
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;
Fahrer- und Beifahrerairbag;
ESC;
Traction+;
Tempomat (Cruise Control);
16" Alufelgen;
Aufhängungen aus Kompositmaterial;
Kühlergrill und Scheinwerfer in Schwarz;
Weiss lackierter Stossfänger (Kea P);
LED-Hauptscheinwerfer, DRL (Kea I)
Lenkradbedienung für Radio.




Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.



AUSSENAUSSTATTUNG

XL-Aufbautür mit 2-Punkte Verriegelung, Fenster, Fliegengitter und Zentralverriegelung;
Aussenbeleuchtung;
Skydome Panoramadach (Version P);
Dachluke für hinteres Bett;
Aufklappbarer Schweller mit Stauraum;
Beheizter Tank;
Maxi-Tanks;
Garagenbeleuchtung;
220-V-Steckdose in der Garage.



AUFBAU

Trenntüren Bad/Schlafbereich aus Holz;
Zugangsluke zu den Stauräumen im Fussboden;
Soft-Touch-Deckenverkleidung;
Verstärkte Duschwanne aus ABS;
Holzabdeckplatte für Duschwanne;
Heizung Truma Combi 6;
CP Plus Steuerung;
USB-Steckdosen;
TV-Halterung;
Lautsprecher im Aufbau;
Aufklappbarer Tisch;
Verlängerung für Einzelbetten (P86, I86; P64, I64);
Fenster im Schlafbereich;
Plisse-Verdunkelung für Fahrerhaus.



Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.



PRESTIGE
Stoff und Kunstleder
Serienmässig



PRESTIGE BROWN
Kunstleder
Sonderausstattung



DAS PRIVILEG DER MOBILVETTA BAUREIHEN

DAS PRIVILEG DER *Erfahrung* MOBILVETTA

AUS LANGER TRADITION HERAUS INTERPRETIEREN WIR DEN AKTUELLEN ZEITGEIST. DANK DES BEWÄHRTEN KNOW-HOWS DES MOBILVETTA FORSCHUNGSSTUDIOS ENTSTEHEN FAHRZEUGE, DIE SICH DER GEGENWART ANPASSEN UND SICH WEITERENTWICKELN: HOCHLEISTUNGSWERKSTOFFE, BAUTECHNOLOGIEN UND INNOVATIVE PRODUKTIONSVERFAHREN.


Stil, Ausstattung und Technik prägen die äussere Struktur der Mobilvetta-Reisemobile: ein einzigartiger Stil, elegant mit sportlicher Seele, exzellenter Ausstattung und Hochleistungsmaterialien.

Eine hochmoderne Bauweise mit GFK und Aluminium, Verstärkungselementen sowie Zusammenstellungen, die eine hohe Leistung in Bezug auf Stabilität, Strukturfestigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.

Isolierung und Abdichtung
Wärmedämmung
Akustische Isolierung
Strukturfestigkeit
Beständigkeit gegen äussere Belastungen
Solidität
Langlebigkeit
Reparaturfähigkeit und einfache Wartung
Wartung



Das Mobilvetta-Erlebnis steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Produktgarantie 10 Jahre.



WÄNDE

Tragrahmen aus duroplastischem Verbundharz mit hoher Beständigkeit;
Aussenwand aus GFK (Kea und Krosser) oder aus Aluminium (K-Yacht Tekno Line);
Innenwand aus GFK;
Innenseite der Wände aus extrudiertem Material mit hohem Wärmedämmwert;
Vollständige und gleichmässige Wandverkleidung: keine Wärmebrücken und somit konstante Innentemperaturen;
Die Aufbau-Strukturen der Mobilvetta-Reisemobile werden in spezialisierten Produktionsabteilungen in einem hochpräzisen industriellen Prozess hergestellt, der einen kontinuierlichen Qualitätsstandard auf höchstem Niveau gewährleistet.




BODEN KROSSER E KEA

Tragrahmen aus duroplastischem Verbundharz mit hoher Beständigkeit: leichter, widerstandsfähiger.
Bodenschutzplatte aus GFK zum besseren Schutz vor Strassensalz, Feuchtigkeit und Verschleiss;
Dachabdeckung aus GFK und rutsch- und hochverschleissfestem PVC;
Innenbereich des Bodens aus extrudiertem Dämmmaterial.



BODEN K-YACHT TEKNO LINE

Abgesenkter Doppelboden AL-KO.
Oberer Boden mit Mehrschichtabdeckung und innen aus extrudiertem Dämmmaterial. Innen mit rutschfestem und höchst widerstandsfähigem PVC verbunden;
Stärke 20 mm.
Unterer Boden mit Aussenabdeckung aus GFK für mehr Schutz vor Rollsplitt bei der Fahrt, Salz und Feuchtigkeit. Innen aus extrudiertem Dämmmaterial.
Abdeckung oben aus GFK.
Stärke 38 mm.



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG EINES

Massgeschneiderten


REISEMOBILES FÜR ALLE JAHRESZEITEN.

DAMIT SIE AUCH IM WINTER IMMER BESTENS AUSGERÜSTET SIND: HÖCHSTLEISTUNG, PERFEKTES KLIMA, WOHLBEFINDEN AN BORD. EIN REISEMOBIL, DAS DANK HOCHWERTIGER TECHNOLOGIEN UND LEISTUNGSSTARKER MATERIALIEN IN BEZUG AUF ISOLIERUNG UND SCHUTZ VOR ÄUSSEREN EINFLÜSSEN, GENAU DIE ANSPRÜCHE IHRES URLAUBS ERFÜLLT.

FÜR EIN PERFEKTES KLIMA AN BORD.

Der Winterurlaub in einem Reisemobil ist keine Herausforderung, wenn Sie das Richtige haben. Erleben Sie Mobilvetta im Winter!

GRADE 3 INSULATION



NCC EN1646-1
Thermal Insulation & Heating – Grade III classification



1

Karosserie aus GFK (Kea, Krosser) mit Hagelschutz.
Hochleistungsisolierung aus extrudiertem Kunststoff und GFK für alle Modelle und Typen.

Abwassertank aus 20 mm Isoliermaterial (Kea) und Frostresistenz (K-Yacht Tekno Line, Krosser).

2

System gegen Kondensatbildung.
Gezielte Luftverteilung im Aufbau, die für gute Belüftung und gleichmässige Temperatur sorgt sowie eine Kondenswasserbildung verhindert.
Ständiger Luftaustausch durch die Lüftungsschlitze zwischen Unterbauten und Wand;
Von der Wand abgesetzte Paneele gegen Kondenswasserbildung im Schlaf- und Wohnbereich;
Seitliche Heizbelüftung bei den Modellen mit Einzelbetten.



3

Umgeben von einer warmen Schutzhülle.:
eine weiche Schutzhülle zwischen der Aussen- und der Innenwelt, Isolierung und Schutz zu allen Jahreszeiten. Die Wände (K-Yacht Tekno Line) und Decke (K-Yacht Tekno Line, Krosser, Kea) sind im Heckbereich und im Wohnbereich mit weichem Stoff bezogen.



4

Combi-Gasheizung 6.000 W.
Cp Plus. Boost-Funktion zur schnellen Erwärmung des Wassers und des Innenraumes.



5

Manuelle Windschutzscheiben-Verdunkelung: schützt vor Aussenlicht und gewährleistet die Privatsphäre (K-Yacht Tekno Line, Kea I).

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG **HÖCHSTEN** *Komfort* WÄHLEN ZU KÖNNEN.

Das zentrale Heizsystem Alde ist ein System mit Wärmeleitflüssigkeit nach dem gleichen Prinzip wie die heimischen Heizsysteme.

Es funktioniert über einen Gaskessel, der die Flüssigkeit in der Anlage aufheizt. Eine Pumpe sorgt nach dem Aufheizen für die Zirkulation der Flüssigkeit in den verschiedenen, miteinander verbundenen Heizkörpern.

Die warme Luft verteilt sich gleichmässig im Reisemobil. Die Anlage erwärmt die innen zirkulierende Luft über Luftschlitze an den Unterbauten, nach dem Abkühlen senkt sie sich ab und kann sich durch die Hängemöbel neu aufheizen und erneut warm zirkulieren.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Die Vorteile:

Gesunde Atmosphäre.

Luft ohne schwebenden Staub oder zu trockenes Luftempfinden.

Gleichmässige und langandauernde Wärme.


Stille.

Keine Belüftung.

Kontinuierliche Heisswasserproduktion.



Warmwasserleitungen unter dem Fahrersitz.



Heizkörper in der Heckgarage.

Handtuchwärmer im Bad: Eine echte Wandheizung.

SERIEMÄSSIGER MOTORWÄRMETAUSCHER

Über den Wärmetauscher lässt sich Energie sparen. Verwendung des Motorkühlsystems des Fahrzeugs zum Heizen des Aufbaus und für die Warmwasserproduktion.

Optional erhältlich für die Modelle K-Yacht Tekno Line und Krosser

MOBILVETTA

VIEL PLATZ FÜR IHRE Ziele

Geben Sie Ihre Gewohnheiten nicht auf. Fahren Sie in Urlaub und nehmen Sie alles mit, was Sie brauchen. **Das ist die Freiheit, die Ihnen ein Mobilvetta bietet.**

Eine Antwort auf die Stauraumbedürfnisse: zu zweit, zu viert oder auch mehr Personen, mit oder ohne Kinder, als Einsteiger oder erfahrener Reisemobilist. Mobilvetta hat jedes seiner Reisemobile bis zur Perfektion gestaltet.



Immer zugänglich, auch nachts dank des praktischen Innenlichts, damit man immer eine perfekte Orientierung hat. **Wintertauglich:** Stauraum mit stufenloser Ladefläche.

Die Tür besitzt einen Dämpfer zum leichteren Öffnen und Schliessen (K-Yacht Tekno Line). Die Türen öffnen sich bis auf 150 Grad, so dass die Beladung stark vereinfacht wird.

Ein Doppelschloss an den Türen der Stauräume gewährleistet zusätzliche Sicherheit.

Die Garagentüren sind oben mit regen- und spritzwassergeschützten Dichtungen versehen, die das Eindringen von Feuchtigkeit und das Einfrieren bei sehr niedrigen Temperaturen verhindern, so dass die Garage immer ungehindert geöffnet werden kann.



Die Garagen haben Gleitringe, die die Befestigung von Gegenständen an der Innenwand erleichtern. Wintertauglich: In der Garage ermöglichen Belüftungsdüsen eine Beheizung.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

BESCHREIBUNG:

Bodenschutzplatte aus GFK zum besseren Schutz vor Rollsplitt, Strassensalz und Feuchtigkeit. Innenisolierung aus extrudiertem PVC 30 mm mit Strukturstreifen für mehr Steifigkeit und Dichtigkeit. Obere Beschichtung aus GFK für eine bessere thermische Isolierung und mechanische Widerstandsfähigkeit. Linoleumbodenbeläge für den Oberflächenschutz und eine einfachere Pflege.



300 Kg

Sehr hohe Tragfähigkeit: bis 300 kg dynamisch getestete Zuladung (technisch maximal mögliche Zuladung, die jedoch das restliche Gesamtgewicht beeinflusst).





MOBILVETTA

DAS PRIVILEG IM PERFEKTEN Licht

DIE BELEUCHTUNG EINES REISEMOBILS IST EBENSO WICHTIG WIE DIE WAHL DER RICHTIGEN MÖBEL. LICHT ERMÖGLICHT DEN GENUSS DES RAUMES IN VOLLEN ZÜGEN UND SCHAFFT IMMER DIE RICHTIGE ATMOSPHÄRE FÜR EIN GUTES BUCH, ENTSPANNTES KOCHEN ODER UNTERHALTUNG AM TISCH.

Eine perfekte Ausleuchtung kann das Ambiente der Räume verändern und anpassen. Deshalb ist für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Mobilvetta die Gestaltung der richtigen Innenbeleuchtung ein wesentliches Element des Wohnkomforts.

Das Ergebnis ist eine stilvolle Innenbeleuchtung mit einzigartigem Charakter, die nicht nur schön ist, sondern auch gutes Licht spendet: Ein innovatives, unverwechselbares und sehr **persönliches Ambiente** ihres Mobilvetta-Reisemobils.

Ausgewogenes Gleichgewicht
zwischen natürlichem Licht von aussen
und künstlichem Licht von innen.

Spezifische Lösungen für den Wohnbereich je nach Bedarf:



LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören.



Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe.



Indirekte Beleuchtung, Lichtprofile und LED-Streifen für eine angenehme Atmosphäre.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments



Komplette Led-Beleuchtung:
Nachhaltig, umweltfreundlich
und zukunftssicher.
Aktuelle Trends setzen
zunehmend auf
Energieeinsparung,
Lichteffizienz, Langlebigkeit
und grössere Reichweite.

Krosser P86 Foto bei Nacht aufgenommen

Mobil VERNETZT BLEIBEN.

Das fortschrittliche Infotainment-Paket ist mitreissend und leicht im Gebrauch.
Die täglichen Gewohnheiten jetzt auch in Ihrem Mobilvetta!

Ab heute ist ein besonderes Paket verfügbar: Media-Paket.



*Entspannung, Unterhaltung, Information, Arbeit.
In Sicherheit und in Freiheit.
Jetzt können Sie:*

Sicher surfen, ohne öffentliches WLAN-Netzwerk,
Daten zu überlassen, die nicht immer sicher sind und
gehackt werden können.

Ohne Hindernisse zum Ziel gelangen,
Informationen zum Ziel, zu den Stopps, zum Urlaub
in Echtzeit suchen, Karten einsehen, Verkehrs-Apps
nutzen.

Ihre TV-Serie oder Ihren Lieblingsfilm
streamen und Multimedia-Inhalte ganz leicht nutzen.

Zeitvertreib für die kleinen Reisebegleiter
mit Online-Spielen, Zeichentrickfilmen,
unterhaltsamen und trendigen Apps.

Mit den Daheimgebliebenen in Kontakt bleiben
und die Möglichkeit haben, E-Mails und Nachrichten
zu checken.

Ferienenerlebnisse teilen,
direkt von unterwegs.

Leistungsdaten:

4 GLEICHZEITIG VERBUNDENE GERÄTE.

BESSERER EMPFANG ALS BEI EINEM HOTSPOT
DES SMARTPHONES.

UNBEGRENZTE AUTONOMIE.

BETRIEB BEI 12 V.

ALLE GERÄTE STETS VERFÜGBAR.

Optionale Ausstattung.

Das Media Paket ist für die ganze Baureihe verfügbar. Die technischen Spezifikationen finden Sie auf der Seite zum Pack.

EINE GUTE **VERBINDUNG** FÖRDERT DIE Entspannung

Mobilvetta setzt der WLAN-Verbindung Smart TV hinzu!

IHRE STREAMING-KANÄLE

auf einem Maxi-Bildschirm in den Ferien.

IHRE APPS

bedienbar über die Fernbedienung. Navigieren und einsehen
am Bildschirm.

INFORMATIONEN ZU IHREM REISEZIEL,

direkt am Bildschirm.

IHRE GERÄTE ZUR HAND,

Batterieeinsparung, verfügbar für jede andere Verwendung.

Leistungsdaten:

MAXI-BILDSCHIRM 32"
(K-Yacht Tekno Line)

MAXI-BILDSCHIRM 24"
(Krosser, Kea)

STROMVERSORGUNG 12 V/230 V

Optionale Ausstattung





LITHIUM READY - BEREIT FÜR LITHIUM-BATTERIEN* inklusive Ladegerät.

Im Reisemobil ist es wichtig, beim Halt stets eine Energiereserve zu haben. Im Sommer und vor allem im Winter ermöglichen hochwertige Batterien **eine gute Autonomie** für entspannte Ferien auch in der Wildnis. **Ab heute ist ein besonderes Paket verfügbar: das Energy Paket.**

MEHR ENERGIE UND AUTONOMIE AN BORD.

Es können bis 90 % der Kapazität gegenüber 30 % bei AGM-Batterien genutzt werden. Damit hat man mit einer Lithium-Batterie so viel Energie wie mit zwei AGM-Batterien.

LÄNGERE LEISTUNGSDAUER.

Geringe Selbstentladung, die Batterie hat also noch eine hohe Ladung nach einer kurz-oder mittelfristigen Ruhephase.

Lithium-Batterien halten viel länger als AGM-Batterien und können 2000 bis 5000 Mal ent- und aufgeladen werden.

Lithium-Batterien sind mit einem Schutzkreislauf gegen Überlastungen und Kurzschlüsse ausgestattet, sie sind also sicher für längeren Gebrauch und effizient im Reisemobil.

mehr Effizienz
Vielseitigkeit
Abenteuer



GERINGERES GEWICHT.

Das Gewicht der Lithium-Batterien ist etwa 2-mal niedriger als das von AGM-Batterien. Da eine einzige Lithium-Batterie zwei AGM-Batterien ersetzen und dennoch mehr Strom sicherstellen kann, ist die Gewichtseinsparung beachtlich.

*Anlage bereit für Integration von Teleco-Batterien.

Optional in der ganzen Baureihe verfügbar.

COMPRESSOR FRIDGE READY - BEREIT FÜR DEN KOMPRESSORKÜHLSCHRANK

KompRESSORKÜHLSCHRANK mit mehr Leistung, dank der neuen Lithium-Batterientechnik.

Ab heute ist ein besonderes Paket verfügbar: das Energy Paket.

mehr Effizienz
Vielseitigkeit
Abenteuer



SCHNELLER UND KÜHLER.

Er erreicht in kurzer Zeit die gewünschte Temperatur und sorgt für frische Getränke sowie Lebensmittel.

FÜRCHTET DIE HITZE NICHT.

Hält Hitzewellen stand.

SMARTE ENERGIENUTZUNG.

Funktioniert wie der Kühlschrank zu Hause. Der Kompressor schaltet sich alle 15 bis 20 Minuten für einige Minuten ein. Dadurch wird viel Energie gespart: das System arbeitet somit lediglich 10 bis 20 Minuten in der Stunde und nicht 24 Stunden am Tag!

Optional in der ganzen Baureihe verfügbar.

mehr Effizienz Vielseitigkeit Abenteuer

XXL-TANKS

Jeder hat einen eigenen Lebensstil und Umgang mit der Umwelt, aber wir alle stehen mit ihr im Einklang. Mobilvetta erreicht neue Standards, die Welt in natürlicher Harmonie unter Beachtung ihrer Besonderheiten und Ressourcen zu bewohnen.

Dies ist das Zeichen einer besonderen Freiheit.

Mehr Kapazität der Maxi-Tanks,
mehr Autonomie im Urlaub.
Beste Performance in dieser Kategorie.

Baureihe K-Yacht Tekno Line und Krosser
145 Liter Frischwassertank,
135 Liter Abwassertank.

Baureihe Kea
120 Liter Frischwassertank,
100 Liter Abwassertank.



ERLEBEN SIE DIE WELT INTENSIV, IN IHREM REISEMOBIL UND AUSSERHALB DAVON!

Erleben Sie magische Sonnenuntergänge oder goldene Sonnenaufgänge, einen entspannenden Brunch mit Blick auf das ruhige und klare Meer, entspannen Sie nach einem Nachmittag auf den Klippen. Erleben Sie Ihren Urlaub auch ausserhalb des Reisemobils: erweitern Sie Ihren Freiraum und Ihre Erfahrungen.

Dies ist das Zeichen einer besonderen Freiheit.

mehr Effizienz Vielseitigkeit Abenteuer



LASSEN SIE DEN SCHMUTZ DRAUSSEN. Wasseranschluss*.

In der Heckgarage positioniert, ermöglicht diese Lösung eine kurze Erfrischung im Freien oder das Abspülen von Gegenständen, bevor sie im Reisemobil verstaut werden.



VORSTELLUNG IM FREIEN. TV-Antennenanschluss*.

Für ein TV-Vergnügen im Freien, alleine oder in Gesellschaft.



IM FREIEN KOCHEN. Gasanschluss*.

Der Gasanschluss ermöglicht den Anschluss eines Grills oder einer Aussenküche.

PRAKTISCHE NUTZUNG: Stromanschluss 220 V + 12 V.

Stets verfügbar für alle Arbeiten im und ausserhalb des Reisemobils.

* Outdoor Paket, optionale Ausstattung



TECHNISCHE DATEN

SPIELEN SIE NACH IHREN EIGENEN REGELN

Allgemeine Regeln und eigene Regeln. Machen Sie Ihren Reisemobil noch einzigartiger und perfekt für Ihre Bedürfnisse: Mobilvetta bietet für die einzelnen Modelle spezifisches Zubehör und Ausstattungspakete, die individuelle Lösungen ermöglichen und Vielseitigkeit, Funktionalität sowie Leistung optimieren.

1 Fahrkomfort und Sicherheit



MATIC PAKET
Automatikgetriebe.
Verfügbar auf:
140 CV, 160 CV, 180 CV



VISION PAKET
Full LED Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer.



ADVANCED SAFETY PAKET
Full brake control, Lane departure
Bremsassistent, Spurhalteassistent(LDWS),
Licht-und Regensensor,
Verkehrsschilderkennung(TRS) +
Automatische Fahrlichtsteuerung, Adaptive
Geschwindigkeitsregelanlage(ACC),
Intelligente Geschwindigkeit Assistenten(ISA)
Aufmerksamkeits-Assistent

2 Stil und Komfort an Bord



SPORT PAKET
DRL LED
Lederlenkrad
Leder-Schaltknäuf
Armaturenbrett Techno Silver
TPMS



ARCTIC PAKET
Truma Combi 6E
«DuoControl» -Gasregler
Beheizte Windschutzscheibe
(Teil-und Vollintegrierte)
Thermomatten Aussen
Innenabdeckung für das
Armaturenbrett.



EXTRA WARM PAKET
Truma Combi 6E
«DuoControl» -Gasregler
Fussbodenerwärmung
Beheizte Windschutzscheibe
(Teil-und Vollintegrierte)
Thermomatten Aussen
Innenabdeckung für das
Armaturenbrett

3 Technologie und Innovation



DIGITAL PAKET
Full Digital cluster –Digitale Anzeige
Radio 10" DAB Nav
Wireless Laden am Armaturenbrett
Rückfahrkamera mit Doppelfunktion
Solarpanel 120W mit Regler
Automatische Klimaanlage.



PREMIUM PAKET
Autoradio 7" Car Play, Android Auto
Rückfahrkamera mit
Doppelfunktion
Solarpanel 120W mit Regler.



MEDIA PAKET
Router WI-FI
Smart TV 32" (K-Yacht Teknoline)
Smart 24".

4 Energie und Autonomie



OUTDOOR PAKET
Externer Gas-Anschluss
Aussensteckdose TV/12V/220V
Aussendusche(innen Garage bereich).



ENERGY PAKET
Kompressor-Kühlschrank
Lithium Batterie.



Die Pakete sind je nach Baureihe erhältlich.
Bitte besprechen Sie die optionale Preiliste mit Ihrem Händler.



	Gewicht	K-YACHT TEKNO LINE 64	K-YACHT TEKNO LINE 86	K-YACHT TEKNO LINE 90
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	S	S	S
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3115 / 3160	3135 / 3160	3135 / 3160
Nutzlast (kg)	--	385 / 340	365 / 340	365 / 340
Radstand (mm)	--	3800	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE				
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	6990	7510	7510
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	298 / 208	298 / 208	298 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	112x87(72) - 112x87(72)	112x87(72) - 112x87(72)	112x87(72) - 112x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	112	106	106
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	VTR / ALL / VTR	VTR / ALL / VTR	VTR / ALL / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S
BETTEN				
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	4 (5)	4 (5)	4 (5)
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	O	O	O
Heckbett (cm)	--	R 195x83 - L 191x83	R 199x83 - L 203x84	194 x 150
Hubbett (cm)	--	190 x 145	190 x 145	190 x 145
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	S	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	216 x 100 (O)	216 x 100 (O)	216 x 100 (O)

	Gewicht	K-YACHT TEKNO LINE 64	K-YACHT TEKNO LINE 86	K-YACHT TEKNO LINE 90
DACHLUKEN UND FENSTER				
Panoramadach (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	S	S	S
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S
EINBAUTEN				
Herd / Gasbackofen	-- /14	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / S	S / S	S / S
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	S	S	S
Durchgehender Stauraum	--	S	S	S
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG				
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	-	-	-
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	--	S	S	S
SERIENAUSSTATTUNG				
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



	Gewicht	KEA I 64	KEA I 67	KEA I 71
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3070 / 3130	3070 / 3130	2960 / 3080
Nutzlast (kg)	--	430 / 370	430 / 370	540 / 420
Radstand (mm)	--	3800	3800	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE				
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	6990	6990	7200
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	295 / 208	295 / 208	295 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	117x87(72) - 117x87(72)	117x102(72) - 117x102(72)	100x87(72) - 100x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	122	122	105
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S
BETTEN				
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	4 (5)	4 (5)	4 (5)
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	O	O	O
Heckbett (cm)	--	R 189x80 - L 189x80	215x135(132)	150 x 193
Hubbett (cm)	--	135 x 190	135 x 190	135 x 190
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	216 x 98(63) (O)	216 x 73 [O]	216 x 98(75)

	Gewicht	KEA I 64	KEA I 67	KEA I 71
DACHLUKEN UND FENSTER				
Panoramadach (mm)	--	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S
EINBAUTEN				
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	-	-	-
Durchgehender Stauraum	--	-	-	-
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG				
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	S	S	S
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O	O
SERIENAUSSTATTUNG				
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



	Gewicht	KEA I 86	KEA I 90
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	2960 / 3080	3100 / 3160
Nutzlast (kg)	--	540 / 420	400 / 340
Radstand (mm)	--	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE			
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4
Aussenlänge (mm)	--	7470	7470
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	295 / 208	295 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	119,5	122
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S
BETTEN			
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	4 (5)	4 (5)
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	O	O
Heckbett (cm)	--	R 198x80 - L 200,5x80	194 x 150
Hubbett (cm)	--	135 x 190	135 x 190
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	212 x 83 [O]	212 x 83 [O]

	Gewicht	KEA I 86	KEA I 90
DACHLUKEN UND FENSTER			
Panoramadach (mm)	--	-	-
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	O	O
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S
EINBAUTEN			
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	120(20) / 100	120(20) / 100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S
Bodenluke	--	S	S
Technischer Doppelboden	--	-	-
Durchgehender Stauraum	--	-	-
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG			
Manuelle Klimaanlage	--	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S
Tempomat	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	S	S
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O
SERIENAUSSTATTUNG			
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S
Lattenrost	--	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



	Gewicht	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert
FAHRGESTELL					
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3105 / 3160	3105 / 3160	3105 / 3155	3105 / 3155
Nutzlast (kg)	--	395 / 340	395 / 340	395 / 345	395 / 345
Radstand (mm)	--	3800	3800	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE					
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	6990	6990	7450	7450
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	305 / 208	305 / 208	305 / 208	305 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	130x87(72) - 130x87(72)	130x87(72) - 130x87(72)	130x102(72) - 130x102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	120	120	135	135
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S	S
BETTEN					
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	4 (5)	3	4 (5)	3
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	O	S	O	S
Heckbett (cm)	--	R 189x80 - L 189x80	R 189x80 - L 189x80	215 x 136	215 x 136
Hubbett (cm)	--	190 x 128 (107)	-	190 x 133/124	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	S	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	216 x 98(63) (O)	216 x 98(63)	216,5 x 106 (O)	216,5 x 106

		KROSSER 64		KROSSER 70	
	Gewicht	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert
DACHLUKEN UND FENSTER					
Panoramadach (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	-	S (960x655)	-	S (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	S	S	S	S
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S	S
EINBAUTEN					
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	S	S	S	S
Durchgehender Stauraum	--	S	S	S	S
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG					
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	S	S	S	S
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O	O	O
SERIENAUSSTATTUNG					
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



	Gewicht	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert
FAHRGESTELL					
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3105 / 3155	3105 / 3155	3105 / 3155	3105 / 3155
Nutzlast (kg)	--	395 / 345	395 / 345	395 / 345	395 / 345
Radstand (mm)	--	4035	4035	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE					
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	7450	7450	7450	7450
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	305 / 208	305 / 208	305 / 208	305 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	117x97(72) - 117x92(72)	117x97(72) - 117x92(72)	117x97(72) - 107x92(72)	117x97(72) - 107x92(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	119	119	122	122
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S	S
BETTEN					
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	4 (5)	3	4 (5)	3
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	O	S	O	S
Heckbett (cm)	--	R 80x200 - L 80x197	R 80x200 - L 80x197	190 x 150	190 x 150
Hubbett (cm)	--	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	S	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	216,5 x 98,5 (O)	216,5 x 98,5	216,5 x 98,5 (O)	216,5 x 98,5

	KROSSER 86			KROSSER 90	
	Gewicht	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert
DACHLUKEN UND FENSTER					
Panoramadach (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	-	S (960x655)	-	S (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	S	S	S	S
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S	S
EINBAUTEN					
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145	145
Heizungtyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	S	S	S	S
Durchgehender Stauraum	--	S	S	S	S
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG					
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	S	S	S	S
Automatikgetriebe	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O	O	O
SERIENAUSSTATTUNG					
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



KEA P 64

KEA P 67

KEA P 71

	Gewicht	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett
FAHRGESTELL							
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-	-	-	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3070 / 3130	3070 / 3130	2960 / 3080	2960 / 3080	3100 / 3160	3100 / 3160
Nutzlast (kg)	--	430 / 370	430 / 370	540 / 420	540 / 420	400 / 340	400 / 340
Radstand (mm)	--	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE							
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	6990	6990	6990	6990	7200	7200
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	295 / 208	295 / 208	295 / 208	295 / 208	295 / 208	295 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x102(72) - 117x102(72)	117x102(72) - 117x102(72)	100x87(72) - 100x87(72)	100x87(72) - 100x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	122	122	122	122	105	105
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S	S	S	S
BETTEN							
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	3	4 (5)	3	4 (5)	3	4 (5)
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	S	O	S	O	S	O
Heckbett (cm)	--	R 189x80 - L 189x80	R 189x80 - L 189x80	215 x 135(132)	215 x 135(132)	193 x 150	193 x 150
Hubbett (cm)	--	-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	S	-	-	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	216 x 98(63)	216 x 98(63) (O)	216 x 73	216 x 73 (O)	216 x 98(75)	216 x 98(75) (O)

		KEA P 64		KEA P 67		KEA P 71	
	Gewicht	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett
DACHLUKEN UND FENSTER							
Panoramadach (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	-	S (960x655)	-	S (960x655)	-	S (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	O	O	O	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN							
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145	145	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	-	-	-	-	-	-
Durchgehender Stauraum	--	-	-	-	-	-	-
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG							
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	S	S	S	S	-	S
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O	O	O	O	O
SERIENAUSSTATTUNG							
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.



KEA P 86

KEA P 90

	Gewicht	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett
FAHRGESTELL					
Fahrgestell	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Fahrgestell Al-Ko	--	-	-	-	-
Motorisierung, Leistung kW (PS)	--	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS	2,2 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	--	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	--	3100 / 3155	3100 / 3155	3100 / 3155	3100 / 3155
Nutzlast (kg)	--	400 / 345	400 / 345	400 / 345	400 / 345
Radstand (mm)	--	4035	4035	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	--	2000	2000	2000	2000
Felgengrösse	--	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE					
Zugelassene Sitzplätze	--	4	4	4	4
Aussenlänge (mm)	--	7470	7470	7470	7470
Aussenbreite (mm)	--	2350	2350	2350	2350
Aussenhöhe / Innenhöhe (mm)	--	295 / 208	295 / 208	295 / 208	295 / 208
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	--	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	--	122	122	122	122
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	--	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4 / 3,1 / 3,1
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	--	S	S	S	S
BETTEN					
Schlafplätze (mit Option Dinette)	--	3	4 (5)	3	4 (5)
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	--	S	O	S	O
Heckbett (cm)	--	R 198x80 - L 200,5x80	R 198x80 - L 200,5x80	194 x 150	194 x 150
Hubbett (cm)	--	-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	--	S	S	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	1	212 x 98,5(83,5)	212 x 98,5(83,5) (O)	212 x 98,5(83,5)	212 x 98,5(83,5) (O)

	KEA P 86			KEA P 90	
	Gewicht	Teilintegriert	mit Hubbett	Teilintegriert	mit Hubbett
DACHLUKEN UND FENSTER					
Panoramadach (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	--	-	S (960x655)	-	S (960x655)
Dachluke Bad / Dusche (cm)	--	S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)	S (400x400) / S (280x280)	S (400x400) / S (280x280)
400 x 400 Dachluke (mm) mit Ventilator	--	O	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung und Verdunkelung / Fliegengitter	--	S	S	S	S
EINBAUTEN					
Herd / Gasbackofen	-- / 14	3 / O	3 / O	3 / O	3 / O
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (L**)	--	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	--	145	145	145	145
Heizungstyp, Serienmässig	--	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS	KOMBI 6KW - CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 kg)	--	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	--	S	S	S	S
Integrierte / isolierte Einstiegsstufe	--	S / O	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	--	S	S	S	S
Bodenluke	--	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	--	-	-	-	-
Durchgehender Stauraum	--	-	-	-	-
FAHRGESTELLSERIENAUSSTATTUNG					
Manuelle Klimaanlage	--	S	S	S	S
Fahrer- / u. Beifahrerairbag	--	S	S	S	S
Tempomat	--	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	--	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	--	-	-	-	-
Automatikgetriebe	4l	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Lackierter Stossfänger (vorne)	--	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	--	O	O	O	O
SERIENAUSSTATTUNG					
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	--	S	S	S	S
Lattenrost	--	S	S	S	S
TV LCD Halterung	--	S	S	S	S
LED Innenbeleuchtung	--	S	S	S	S
XL Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	--	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	--	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich	--	S	S	S	S
LED Aussenleuchte	--	S	S	S	S

S = Serienmässig O = optional - = nicht verfügbar
VTR=GFK ALL=Alluminium MTS=mehrschichtig

**** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.**

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (max. 15 kg) auf 90 % der Kapazität gefüllt – Toleranz bei Zulassung (+/- 5 %) (2007/46/CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl der Aufbau als auch das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand mit der entsprechenden Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zugelassenen Sitze im Falle, dass das Gesamtgewicht den verfügbaren Nutzlastwert überschreitet. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse in fahrbereitem Zustand, mit einer Toleranz von 5 %. Während der Kaufverhandlungen muss das Gewicht der SonderSERIENAUSSTATTUNG, die man zu installieren beabsichtigt, berechnet werden.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, ZU ENTSCHEIDEN, WIE MAN
MIT SICHERHEIT, KOMFORT UND **BESTER**
Leistung REIST.

Hohe Leistung bei geringer Umweltbelastung.
Mobilvetta wählt Euro 6d-Final Motoren:

- NEUE MOTOREN: BESSERE LEISTUNG BEIM ÜBERHOLEN UND AUFWÄRTSFAHREN
- GERINGE SCHADSTOFFEMISSION
- GRÖßERES FAHRVERGNÜGEN.

	140 Multijet3	160 Multijet3	180 Multijet3
Leistung (PS)	140 Multijet 3	160 Multijet 3	180 Multijet 3
Drehmoment (Nm)	350 (CM) / 1400-2500 U/Min 380 (CA) / 1400-2250 U/Min	350 (CM) / 1500-2500 U/Min 400 (CA) / 1500-2250 U/Min	380 (CM) / 1500-3000 U/Min 450 (CA) / 1500-1750 U/Min
Turbine	Variable Geometrie	Variable Geometrie	Variable Geometrie

- 1

DER NEUE MULTIJET 3: SPITZENLEISTUNG, LANGLEBIGKEIT
Der Multijet 3 verbindet geringes Gewicht, reduzierte Geräuschemissionen und die Langlebigkeit eines Nutzfahrzeugmotors mit Drehmomentkurven und Leistungsstufen, die sich an den derzeitigen Ducato-Motoren orientieren.



- 2

MEHR KOMFORT, WENIGER VERBRAUCH UND GEWICHT.
Neue Motorengeneration.
Sparsamer Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionen.
Geringeres Gewicht.
Reduzierte Geräuschemissionen.

ELEKTRISCHES SERVO-LENKSYSTEM.
Der Wendekreis des Ducato-Reisemobils gehört zu den kleinsten seiner Kategorie.

Die neuartige elektrische Servolenkung löst das hydraulische Lenksystem ab und bietet eine bessere Lenkpräzision sowie grösseren Fahrspass, da Parkmanöver leichter auszuführen sind. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sinken dank adaptiver Energieverbrauchsregelung.

- 3

ARMATURENBRETT.
Komfortabel und nutzerfreundlich.
Neues Design.
Mit neuartiger Hintergrundbeleuchtung für sämtliche Bedienelemente.
Neue Türverkleidungen & Ablagefächer.

NEUES KOMBIINSTRUMENT.
Der zentrale Anzeigebereich ist digital und ermöglicht eine optimale Lesbarkeit.

LENKRAD UND -SCHALTKNÄUF.
Neues PKW-ähnliches Design
Besondere Konfiguration zur Abstimmung der Lenkbewegung.
Der elegante Schaltknäuf in Hochglanzoptik ist ergonomisch geformt und stärker gerundet.



Nur das Beste für einen exklusiven Urlaub.
Vollwertige Ausstattung, Komfort und Sicherheit an Bord. Mit folgender Standardausstattung:

- Manuelle Klimaanlage** im Fahrerhaus
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
ESC: Für die Überwachung der Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bodenhaftung.
Roll-Over Mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands, Sie umfasst: LAC (Load Adaptive Control): überwacht die Lastverteilung, ARS: verhindert Radschlupf beim Beschleunigen, MSR (Motor Schleppmoment
Regelung): verhindert Haftverlust bei plötzlichen Manövern, HBA (Hydraulic Brake Assistance): hilft bei Notbremsungen, Hill Holder, der das Fahrzeug beim Anfahren am Berg nicht zurückrollen lässt.
ECO Paket beinhaltet: intelligente Lichtmaschine, die nur die notwendige Energie liefert, Start und Stopp für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, elektronische Kraftstoffpumpe zur Energieeinsparung und für eine hohe Effizienz der Kraftstoffnutzung, Cross wind Assist: stabilisiert das Fahrzeug, Trailer Stability Control System: korrigiert gefährliche Schlingerbewegungen, Post collision breaking System: Löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus.
Traction +: für die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs unter Bedingungen schlechter Haftung eines einzelnen Antriebsrades. Mit Hill Descent Control (Bergabfahrlilfe) für kontrollierte Geschwindigkeit bei steilen Abfahrten: schon gleichzeitig die Bremsen.
Bedientasten am Lenkrad
Zu den weiteren Optionen gehören:
9-Gang-Automatikgetriebe für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis. Bessere Leistung, bis zu 16 % mehr Drehmoment.



Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche (15 kg). Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST


Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längeneinheit des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäss Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5 %. Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht Serienmässigen Zubehöreile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehöreile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehöreile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Bitte beachten Sie, dass gesetzlich keine Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts gestattet ist. Genauere Angaben über die Massen können im entsprechenden Abschnitt in den Datenblättern eingesehen werden.

Stellen Sie sich sicher, dass während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Strassenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren. Für die Fahrt darf der Frischwassertank höchsten mit 20 Litern gefüllt sein.



Sea S.p.A. arbeitet mit einem Managementsystem für Sicherheit und Umwelt. Zertifizierungsnummer: ISO 14001:2939; ISO 9001:11841.

Büsgen



www.mobilvetta-reisemobile.com

MOBILVETTA behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und die Einrichtung der Modelle ohne Vorankündigung zu modifizieren; alle Daten in dieser Broschüre sind daher nicht als bindend anzusehende Richtwerte. Aus den oben genannten Gründen müssen alle Informationen bezüglich der Spezifikationen und der Ausstattung jedes Modells vor dem Kauf beim Händler angefordert werden, der als einziger Ansprechpartner die veröffentlichten Daten bestätigt oder korrigiert, indem er den Kunden über die Merkmale und die tatsächliche Ausstattung des Fahrzeugs informiert, das für ihn von Interesse und Verhandlungsgegenstand ist. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können Druck- oder Übersetzungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Dieser Katalog stellt kein Vertragsdokument dar. Jede, auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt. Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte. Diese sind mit Toleranzen von +/- 5 % behaftet. Grundsätzlich erhöhen SonderSERIENAUSSTATTUNG und Zubehörteile das Leergewicht des Fahrzeugs und führen zu einer Verringerung der Nutzlast. Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, falls strukturelle Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden; Montage- und Demontagearbeiten sowie Eingriffe aller Art, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können Ihre Sicherheit gefährden und führen zur Aufhebung der Garantieklauseln. Für weitere Informationen zur Installation und zu technischen Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unsere Vertragshändler.